




Le module de saisie d'actes Julie

**Fonctionnalité adaptée à la convention
2018-2023.**

Un module pour gérer rapidement et
efficacement vos cotations selon les
changements réglementaires.

1. Aspect global

L'ajout d'actes dans Julie fait apparaître la fenêtre suivante dans laquelle nous pouvons distinguer 2 parties :



1- Section regroupant les méthodes de saisie des actes

Cette section est dédiée à la recherche d'actes, la saisie, et les fonctions associées de la saisie d'actes.

2- Section des traitements du patient

Dans cette section se placent les actes en attente de validation, la sélection du schéma cible de la saisie et la création de favoris.

2. La saisie d'actes

SAISIE D'ACTES & NOMENCLATURE

Ajouter un ou plusieurs soins :

1  22/08/2019 

2  Numéro(s) de dent(s) 

 Ex: HBLD040, couronne 

Détartrage **Consultation**

BBD **Bridge**

Observation

Bibliothèque Favoris

-  Consultation
-  Etape de soins
-  Soins Conservateurs
-  Soins Prophylactique
-  Soins Prothétiques
-  Endo Définitives
-  Endo Rte & Apexifica
-  Endo Lactéales
-  Radios
-  Non Remboursables
-  Etape de Prothèse
-  Proth Transitoire
-  Couronnes Classiques
-  Bridges et Inter

1 - La date

La date peut être renseignée manuellement, ou en sélectionnant la date souhaitée en cliquant sur l'icône à droite calendrier.

2 - La localisation dentaire

La localisation dentaire peut être saisie :

- en indiquant le numéro de dent via le pavé numérique.
- par clic dans le module de schéma de la bouche.
- en cliquant sur l'icône et en sélectionnant la localisation dentaire par le schéma rapide.

Les séparateurs de localisation dentaire :

Pour les dents non contiguës : « ; ».

Pour les dents contiguës : « - ».

2.1 Le moteur de recherche

Ce champ de recherche permet maintenant de multiples usages.

Il permet de rechercher les actes sur la base des critères suivants :

SAISIE D'ACTES & NOMENCLATURE

Ajouter un ou plusieurs soins :

22/08/2019

Numéro(s) de dent(s)

cou

Détartrage Consultation

BBD Bridge

Observation

40 résultat(s)

CCMIC	Cou céra-mét i/c/pm1
CCMM	Cou céra-mét mol
CCM2PM	Cou céra-mét pm2
CHZIC	Cou H.Zirc i/c/pm1
CHZPM	Cou H.Zirc pm2/mol
CZ	Cou zirc hors molair
CZM	Cou zirc molaire
CC	Cour Coulée CrCo
CC F	Cour Fraisée CrCo
CPRRC0	Cour Prov 100% Santé
CPRL	Cour Prov libre
CPRRCM	Cour Prov RAC modéré
CCC	Cour. Céramo-Céramiq
CP	Cour. Précieux
ICCM	couronne implant
RESCT2	Rescellement Cour.
RETCOU	Retrait Couronne
★	trste
★	retraitement + ccm
★	retrait cour + ic
★	Pose implant type
★	pose imp1
★	pose imp

1 - Le code mnémonique de l'acte

Le code mnémonique de l'acte est le code d'insertion unique de l'acte dans Julie.

2 - Le libellé de l'acte

Le libellé de l'acte est le titre donné à l'acte dans le paramétrage Julie.

3 - Le code CCAM

Le code CCAM est le code de la nomenclature.

4 - Le libellé CCAM de l'acte

Le libellé CCAM de l'acte est la dénomination réglementaire de l'acte.

5 - Le libellé du favori

Le libellé du favori est le nom donné à une chaîne d'actes dans la fonction « Favoris » du logiciel.

MODIFICATION D'ACTE

Quitter Mémoriser ce code Effacer ce code Recalculer les honoraires

Code **CCMIC** Non apparent en saisie d'actes Traçabilité

Libellé **Cou céra-mét i/c/pm1** Paramétrer la traçabilité...

Famille Couronnes Classiques Paramétrer les Familles...

Montants Infos complément. Code graphique Devis & proposition thérapeutique

Code CCAM **HBLD634** Choisir...

Montant unitaire 107,50 Majoration DOM

Date début 13/12/2018 Date fin

Age mini Age maxi

	Honoraires facturés	Cause dé-passement	Honoraires C.M.U.	Cause dé-pas. CMU
Adulte	530,00	ED	430,00	
Enfant	530,00	ED	430,00	

Texte CMU En Euro

Colonne historique Pr. Conjoints

Classé parmi les Prothèses conjointes

Cet acte N'est pas soumis à Entente Préalable

Non totalisé Chronométrage

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire

⚠ Veuillez sélectionner un code sécurité sociale NGAP

2.2 Les raccourcis

Détartrage	Consultation
BBD	Bridge
Observation	

Les raccourcis permettent d'ajouter rapidement un acte fréquent, d'ajouter une observation, ou de lancer l'assistant de cotation de bridge.

Fonctionnalité spécifique liée à l'ajout d'observations :

■ **Observations- Observation**





Observation

La fonctionnalité « Observations » permet d'ajouter un acte d'observation dans l'historique médical du patient dont le libellé est limité à 20 caractères.

2.3 La bibliothèque d'actes

La bibliothèque d'actes est l'affichage des actes classés par famille permettant la recherche manuelle d'actes dans le paramétrage du cabinet.

Les familles d'actes comprennent les actes uniques (1) et les actes génériques (2) :

Bibliothèque Favoris

-  Consultation
-  Etape de soins
-  Soins Conservateurs
-  Soins Prophylactique
-  Soins Prothétiques
-  Endo Définitives
-  Endo Rte & Apexifica
-  Endo Lactéales
-  Radios
-  Non Remboursables
-  Etape de Prothèse
-  Proth Transitoire

Bibliothèque Favoris


← Couronnes Classiques

- CCMM ■ Cou céra-mét mol 1
- CCM2PM ■ Cou céra-mét pm2
- CHZIC ■ Cou H.Zirc i/c/pm1
- CHZPM ■ Cou H.Zirc pm2/mol
- CZ ■ Cou zirc hors molair
- CZM ■ Cou zirc molaire
- CC ■ Cour Coulée CrCo
- CC F ■ Cour Fraisée CrCo
- CCC ■ Cour. Céramo-Céramiq
- CP ■ Cour. Précieux
- CIMP ■ eouronne sur Implant
- ICRCM ■ Inlay Core RAC modér
- ICL ■ Inlay Core libre
- ICRC0 ■ Inlay Core 100%Santé
- CCMIC ■ Cou céra-mét i/c/pm1
- Couronne dentoportée 2
- Inlay core

Qu'est qu'un acte unique ?

Un acte unique est un acte qui correspond directement à un code CCAM et qui peut être coté et validé directement si la localisation dentaire est définie.

RAF1 Cvi 1 Face Ant



🔄 ⬆️ ✖️

Soins Conservateurs

🦷 22 ✖️ Restauration d'une dent

Ancrage radiculaire Oui

Appliqué sur

↳ Acte Julie RAF1 - Cvi 1 Face Ant ✎ Tarif : 19,28 € + -

ACTES COMPLÉMENTAIRES


Radiographies intrabucales pour acte thérapeutique endodontique

Radiographies intrabucales

Qu'est-ce qu'un acte générique ?

Un acte générique est un acte dont les spécificités doivent être définies afin que la correspondance CCAM soit déterminée.

Restauration d'une dent



🔄 ⬆️ ✖️

Soins Prophylaxie- Soins Conservateurs

🦷 22 ✖️ Restauration d'une dent



Ancrage radiculaire Oui

Appliqué sur

❗ Aucun code CCAM ne correspond aux critères saisis.

2.4 Les options de saisie

Les différentes options de saisie sont disponibles dans le menu indiqué ci dessous



Les différentes options de personnalisation sont décrites en détail dans la section suivante par numéro correspondant.

1 La conservation de la localisation dentaire après la sélection d'un acte

SAISIE D'ACTES & NOMENCLATURE

Ajouter un ou plusieurs soins :

13/06/2019

Numéro(s) de dent(s)

Ex: HBLD040, couronne

Pour la saisie d'acte par soin :

 A chaque sélection d'acte, la localisation dentaire est remise à zéro.

 11

RAC1  Composite 1 face ant

 Numéro(s) de dent(s)

Pour la saisie d'acte par dent :

 En cliquant sur cet icône, un cadenas rouge apparaît. La localisation dentaire est conservée après la sélection d'acte. Cela évite de ressaisir la localisation dentaire systématiquement.

 11

RAC1  Composite 1 face ant

 11

2 La sélection cumulative

Sélection de dents en cours...
Cliquez sur le bouton ou effectuer tout autre action pour terminer la sélection.

🦷 Dent(s) X 👍 Prothèse amovible

Type Transitoire Définitive

Dents : 14;23-25

Ajouter un acte associé

Amovibles résine

🦷 14;23-25 X 👍 Prothèse amovible

Type Transitoire Définitive

Structure Plaque base résine Châssis métallique Plaque base résine et châssis métallique

↳ Acte Julie PRE4 - Ap rés prestige 04dt Tarif: 310,00 €

ACTES COMPLÉMENTAIRES

Supplément pour dent contreplaquées ou massives

Structure Plaque base résine Châssis métallique

Sélection de l'acte.


La sélection de localisation dentaire peut s'effectuer sur dents jointes ou disjointes en un seul clic.

Le logiciel détermine la codification en fonction de la sélection.

3 La déclinaison automatique des actes unitaires



Sélection de l'acte.



Sélection des localisations dentaires.



Pour les actes n'ayant pas de localisation dentaire réglementaire, le choix suivant est possible :

 → Un **seul acte** s'applique et comprend **toutes les localisations** dentaires sélectionnées.


 → Un acte s'applique pour **chacune** des localisations sélectionnées.

L'acte est **automatiquement démultiplié par nombre de localisation** en adaptant la cotation par rapport aux règles de la CCAM.

4 L'insertion automatique des actes valides


Un acte qui passe en « vert » après la sélection des dents dans le schéma dentaire sera automatiquement inséré.

Lorsque l'acte est défini, le logiciel appuie directement sur le bouton  si aucun autre choix ne peut être effectué par l'utilisateur.



3. Les favoris


Les favoris sont des chaînes d'actes personnalisées qui comprennent des actes uniques ou génériques qui s'adaptent à la localisation dentaire sélectionnée :




The screenshot shows a vertical list of dental procedure names, each with a colored background. A legend below the list identifies the colors: yellow for 'COURONNE', orange for 'prohpylaxie', brown for 'CHIR', green for 'IMPLANTO', and blue for 'PARO'. Red circles with numbers 1, 2, and 3 point to specific elements: 1 points to the top of the list, 2 points to the legend, and 3 points to the bottom of the list.

retraitement + ccm	1 - Les favoris non classés
test67	2 - Les familles de favoris
pose de couronne 2	3 - Les favoris de la famille sélectionnée
pose couronne type 9	
pose couronne type	
extr	
trste	
pose imp	
deb	
COURONNE Actes multiples	
prohpylaxie test	2
CHIR IMPLANTO PARO	
post op	
extrac séparation racine + cons	3
extract curetage combi rvg control	


3.1 Comment créer un favori ?



Une fois la chaîne d'actes saisie, cliquez sur le bouton étoile (1)




- 1- Permet de définir le libellé du favori. 5
- 2- Permet d'affecter une couleur au favori.
- 3- Permet d'affecter le favori à une famille.
- 4- Permet de créer une nouvelle famille de favoris.
Dans cette fenêtre, il est possible d'indiquer le nom de la famille et lui affecter une couleur.



- 5- Permet d'enregistrer ou annuler la création de favoris.

4. Les traitements du patient


4.1 La gestion du schéma cible




Cette partie permet de s'assurer dans quelle section cible vont apparaître les soins en cours.

4.2 Le schéma graphique

Le schéma graphique permet de sélectionner les localisations dentaires et visualiser directement les actes du patient en cours de saisie.



- 1- Ce bouton permet de remettre à zero les localisations dentaires sélectionnées.
- 2- Ce bouton permet d'activer/désactiver la vue occlusale des dents.
- 3- Ce bouton permet d'afficher le sélecteur de secteur.



4.3 La sélection des localisations dentaires


L'affichage des localisations dentaires sélectionnées se traduit par la représentation suivante :

Ces localisations seront appliquées au prochain acte sélectionné.



Une fois l'acte sélectionné, la représentation change et s'applique de la façon suivante :

- 1- en cliquant dans ce champ, il est possible de modifier la sélection de localisation dentaire en cliquant sur les dents du schéma



4.4 Sélection du devis cible par la saisie

Il est possible de sélectionner un devis depuis la saisie afin de créer un nouveau devis, une nouvelle proposition ou compléter un devis existant.



- 1- Vous pouvez créer un nouveau devis en sélectionnant « Ajouter un devis »
- 2- La liste des devis du patient apparaît et vous pouvez y ajouter de nouveaux actes en les sélectionnant
- 3- Un indicateur permet de savoir le nombre de proposition dans le même devis
- 4- Les différentes propositions du devis peuvent être sélectionnées

Si le numéro est vert = nouvelle proposition

Si le numéro est blanc = la proposition contient des actes

4.5 Principe de fonctionnement

Les actes en attente

Les actes en attente de validation peuvent avoir 2 états illustrés par le fond de couleur vert ou rouge.



Prothèses Fixe- Prothèse Dentoportée


15 Couronne dentoportée CD

Alliage/base Non précieux Précieux

Matériau Céramométallique Mono. Zircone Mono. hors zircone Céramocéramique

Acte Julie CZ - Cou zirc hors molair Tarif: 480,00 €

Acte valide dont tous les critères sélectionnés correspondent à un code CCAM déterminé et pouvant être validé pour le patient.



Endodontie- Endodontie

15 Exérèse de la pulpe d'une dent permanente

Type de dent Permanente mature Permanente immature

Etat des canaux Pulpés Nécrosés


! Aucun code CCAM ne correspond aux critères saisis.

Acte non valide car aucun code CCAM n'a pu être déterminé suite à un manque d'informations ou une information non valide

4.6 Les informations des actes




- 1- La localisation dentaire.
- 2- Type d'acte sélectionné.
- 3- Spécificités liées à l'acte.
Ces critères peuvent être obligatoires dans certains cas pour déterminer le code CCAM lié à l'acte.
- 4- Code mnémonique Julie correspondant au code CCAM déterminé :
Si plusieurs codes mnémoniques correspondent au code CCAM déterminé. Le menu déroulant permet d'accéder à l'ensemble des actes liés.
- 5- Ce bouton permet d'accéder au paramétrage de l'acte ou de créer l'acte si le code CCAM est déterminé mais qu'aucun code mnémonique n'y est rattaché.
- 6- Le passage du curseur sur ce bouton permet de sélectionner les faces/racines concernées par la représentation graphique de l'acte.
- 7- Permet de modifier le tarif de l'acte.
- 8- Si un acte complémentaire existe pour le code CCAM déterminé, les spécificités liées à cet acte sont sélectionnables dans cette section.



4.7 Création d'actes par la saisie

Si un code CCAM est déterminé et qu'aucun acte Julie correspondant n'existe dans votre paramétrage, au moment de la saisie, il est possible d'appuyer sur le bouton indiqué afin de créer automatiquement l'acte.



Il vous est ensuite possible de personnaliser cet acte par la fenêtre habituelle de configuration et confirmer en appuyant sur le bouton « Mémoriser ce code ».

MODIFICATION D'ACTE

Code: **Dadiii** Non apparent en saisie d'actes Traçabilité
 Libellé: **Dégagement et activa** Paramétrer la traçabilité...
 Famille: **prothèse sur implant** Paramétrer les Familles...

Montants | Infos complément. | Code graphique | Devis & proposition thérapeutique

Code NGAP: Choisir...
 Coeff. Adulte: Coeff. Enfant:

Code Transpo: Choisir...
 Code CCAM: **LAPB002** Choisir...

Montant unitaire: **87,78** Majoration DDM:
 Date début: **01/03/2005** Date fin:
 Age mini: Age maxi:

	Honoraires facturés	Cause de passage	Honoraires C.M.U.	Cause de pas. CMU
Adulte:	87,78	<input type="text"/>	87,78	<input type="text"/>
Enfant:	87,78	<input type="text"/>	87,78	<input type="text"/>

Texte: CMU: En Euro:

Colonne historique: **Soins**
 Classé parmi les: **Soins** Non totalisé
 Cet acte: **N'est pas soumis à Entente Préalable** Chronométrage

Veuillez entrer un code pour cet acte


5. SMART CCAM – Fonctionnalité de proposition d'actes amont aval et historique de la dent

5.1 Proposition d'actes amont/aval

La fonctionnalité d'actes amont/aval est une proposition d'actes pouvant généralement être associés à l'acte sélectionné.

D'un simple clic sur un des actes proposés, l'acte s'insère avant ou après l'acte sélectionné.

Dans cet exemple, l'acte sélectionné est le suivant :



The screenshot illustrates the 'Ajouter un acte associé' (Add associated act) functionality in the Julie software. It is divided into three main sections:

- Top Section (Yellow border):** A list titled 'Sélectionner un acte parmi la liste ci-dessous:' (Select an act from the list below:). The list contains five items:
 - Ablation d'un ancrage coronaradiculaire
 - Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à tenon radicaire scellé
 - Curetage périapical avec résection de l'apex
 - Exérèse de la pulpe d'une dent permanente
 - Obturation radiculaire après apexification
- Middle Section (Red border):** A detailed view of a selected act, 'Prothèses Fixe- Prothèse Dentoportée' (Fixed Prosthesis - Denture-borne Prosthesis).
 - Header:** 'Ajouter un acte associé' (Add associated act).
 - Act Details:**
 - Teeth: 52
 - Act: Inlay core
 - Prothèse définitive : Alliage/base (Non précieux, Précieux)
 - Prothèse définitive : Matériau (Céramométallique, Mono. zircone, Mono. hors zircone, Céramocéramique)
 - Acte Julie: ICRC0 - Inlay Core 100%Santé
 - Tarif: 230,00 €
- Bottom Section (Yellow border):** A list titled 'Sélectionner un acte parmi la liste ci-dessous:' (Select an act from the list below:). The list contains three items:
 - Couronne dentoportée
 - Couronne implantoportée
 - Pose d'une couronne dentaire transitoire

5.2 Proposition d'actes en fonction de l'historique de la dent

En fonction de l'historique médical et de la localisation dentaire sélectionnée, la fonctionnalité effectue une proposition d'actes généralement associés avec le dernier acte effectué sur la dent.

Pulpec Pm st Nviv HBFD003



Actes proposés pour la dent 25:

- Ablation d'un ancrage coronaradiculaire
- Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à tenon radiculaire scellé
- Couronne dentoportée
- Couronne implantoportée
- Inlay core
- Restauration d'une dent
- Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire
- Photographies de la face

5.3 L'assistant bridge


La saisie de bridge comporte un assistant spécifique

Une fois la localisation dentaire déterminée, en cliquant sur le raccourci

Bridge, le configurateur apparaît :



Une fois le bridge configuré, un récapitulatif s'affiche dans une tuile d'acte dans laquelle il est possible de modifier la tarification.



5.4 Le configurateur de bridge


Le bridge est un acte remboursable sous conditions. Le bridge sur implant n'est pas pris en charge. En cochant cette case, vous confirmez que ce bridge remplit les conditions de son remboursement.

Configurateur du bridge

1 Spécificité : Bridge provisoire Bridge collé

Base : Céramométallique et/ou métal Céramocéramique ou zircone/hors zircone Précieux

2 **Céramique**

3 

4 NRD

5 Inlay Core

6 Inclure un acte de bridge provisoire pour le bridge courant.

DENTS	ACTE PARAM.	ACTE CCAM	MAT.	LIBELLÉ	HONO.	B.SÉCU.	CAUSE DER.	PANIER
14 13 12 11 21	BPRO	HBLD034	R R R R R	Bridge Résine Cuite	0 €	0 €	NR	Libre
21	ICRCM	HBLD745	Cm	Inlay Core RAC modér	230 €	90 €	ED	RAC modéré
14 11 21	BCMHI	HBLD227	Cm Cm Cm	Céra-mét	1635 €	279,5 €	ED	RAC modéré
13	CM EL2	HBMD479	Cm	2e interbridge ceram	0,1 €	0,1 €	ED	Libre
12	CM EL3	HBMD433	Cm	3e interbridge ceram	0,1 €	0,1 €	ED	Libre


Honoraires facturés : 1865,2 € - Base de remboursement sécu. : 369,7 €

- 1- Sélection des spécificités du bridge
- 2- Ascenseur horizontal permettant d'indiquer les différences de matériaux du bridge de base et de ses éléments supplémentaires
- 3- Éléments du bridge
 -  = Pilier
 -  = Intermédiaire

Clic gauche sur élément : effectue le changement entre intermédiaire et pilier
Clic droit sur élément : effectue le changement entre métal et céramométallique pour l'élément
- 4- Cette case indique que la dent traitée est « Non Reconstituable Durablement » et conditionne donc la prise en charge de l'acte correspondant à cette localisation dentaire
- 5- Cette case permet d'ajouter un acte d'inlay core pour le pilier de bridge en respectant le panier de soins de l'acte final
- 6- Cette case permet d'ajouter un acte de bridge provisoire à la configuration du bridge
- 7- Tableau des actes déterminés en fonction des sélections précédentes
- 8- Validation de la sélection

5.5 Ordre des actes en attente

Il est possible de modifier l'ordre des actes à valider en sélectionnant l'acte en question puis en cliquant sur la flèche correspondant au sens dans lequel l'acte doit être remonté ou descendu.




5.6 Validation des actes

Afin de valider la sélection des actes, il est possible de cliquer sur le bouton  ou appuyer sur le bouton « Entrée ».