

:

Bien (re)démarrer son activité en cabinet dentaire !

Dr Patrick BONNE

Expert UFSBD ADF AFNOR

Coordonnateur du D.U. Management de la Qualité en dentaire

Le point de départ : une stratégie et une vision claire

- Besoins en informatisation des postes incontournables
 - Avoir des salariés dès le début
 - L'avantage de travailler en groupe

Les aides à l'installation

Les contrats conventionnels
Les aides à la télétransmission

Les solutions pour créer un cabinet à son image

**Sécuriser et améliorer votre exercice
par la réalisation des traçabilités**

Les solutions avec le logiciel

Le logiciel dentaire est au cabinet ce que la racine est à la dent

- Un dossier patient complet
 - Le document unique
- Les traçabilités réglementaires à déclarer
 - Les traçabilités à réaliser au fauteuil
 - Sécuriser les données

Le point de départ : une stratégie et une vision claire

- **Besoins en informatisation des postes incontournables**

une conception ergonomique du cabinet

- **Les pièces nécessaires et informatisées**

- Salle des soins (orientée implantologie)
- Bureau du praticien
- Secrétariat
- Laboratoire de stérilisation (au plus près de la salle des soins)
- Salle de radiologie (Panoramique, cône beam)

- **Les pièces incontournables**

- Salle d'attente
- Toilettes aux normes pour les patients en déficience motrice

- **Dès le premier salarié :**

- Salle de repos (peut servir pour la restauration)
- Vestiaire avec toilettes réservées aux salariés

Besoins en informatique selon les postes

- **Salle des soins omni pratique :**
 - Saisie de la bouche initiale
 - Élaboration des plans de traitement, la saisie des actes
 - La réalisation des traçabilités règlementaires (matéριο, pharmacovigilance, la stérilisation, les DMSM)
(Julie Pro et expert)
 - Imagerie (RX, caméra)
- **Dans le bureau du praticien :**
 - Renseignement de la situation médicale du patient (Julie Tab)
 - Élaboration des devis de prothèse ou de soins
 - Enregistrement du consentement éclairé (Julie Tab)
 - Présentation et informations sur les plans de traitement envisagés (Julie View).
 - Accès au Vidal expert (Julie Pro et expert)

Besoins en informatique selon les postes

- **Le secrétariat :**

- Saisie de l'administratif des patients
- Réalisation des feuilles de soins
- Télétransmission
- Encaissements et comptabilité
- Courriers électroniques divers (patients, correspondants)
- Tenue de l'agenda (Julie RDV)
- Contact des patients (Julie SMS)
- Gestion du matériel pour le document unique
(module gestion du matériel version Julie pro et Expert).
- comptabilité

Salle de soins

Bureau

Secrétariat

Laboratoire de sté

Salle de radiologie

recommandations

Besoins en informatique selon les postes

- **Le laboratoire de stérilisation :**



- Gestion de la traçabilité de la stérilisation
- Maintenance des appareils de stérilisation
- Gestion des stocks
- Autoclave connecté en réseau (RJ45 ou WIFI)



- **La salle de radiologie :**

- Diffusion des clichés dans le réseau
- Dossier de radioprotection (CQI)
(trimestriel)
- Maintenance des générateurs.

(module gestion du matériel
version Julie pro et Expert)



Recommandations en informatique

- **Les ordinateurs (PC ou Mac)**

- Plus tôt PC car moins onéreux
- OS PRO : (Windows 10 pro)
- Grand écran pour le multi fenêtrage
- Clavier plaque en verre pour la salle de soin
- Prévoir à minima 5 ordinateurs
- Réseau avec un serveur dédié
(boitier serveur et Windows serveur)
- Onduleur in line pour chaque machine et pano
- Scanners (bureau, secretariat, labo de sté)
- Une imprimante laser réseau
- Système de sauvegarde (Julie Backup)

- **Tablettes iPad ou Android (Julie Tab)**



une
conception
ergonomique
du cabinet

Salle de soins
Bureau
Secrétariat
Laboratoire de sté
Salle de radiologie
recommandations

Recommandations en informatique

- **Internet** : boîte mail sécurisée
- **Logiciels** :
 - Antivirus et Firewall (pare feu)
avec anti virus Windows defender

- **Boitier TPE** :
 - Location auprès des banques
 - Possibilité de paiement en 3 ou 4 fois
 - Mise à jour du système sésam-vitale
- **Borne de mise à jour cartes vitales** :
 - Xiring

mailiz La messagerie sécurisée
proposée par les Ordres de santé



Le point de départ : une stratégie et une vision claire

- Besoins en informatisation des postes incontournables
 - **Avoir des salariés dès le début**

Le travail en équipe

- **Pourquoi est il nécessaire d'avoir des salariés?**
 - Pour vous concentrer que sur les soins
 - Pour développer le relationnel avec les patients
 - Pour déléguer des tâches chronophages
 - Pour économiser votre énergie
 - Pour la qualité de vie dans le cabinet
 - Pour accroître la qualité des soins
 - Pour la sécurité de tous

L' embauche

- **Pour bien débuter avec un salarié :**
 - **Fixez-vous des objectifs.**
 - **Pour bien recruter :**
 - **Listez les éléments positifs recherchés**
 - **Listez les éléments rédhibitoires**
 - **Restez Factuel (attention à l'émotionnel)**
 - **Passez par un CDD de 1 à 2 mois**
 - **Préparez l'embauche : (conseils auprès de l'expert comptable)**
 - **Déclaration à l'URSSAF**
 - **Visite médicale à la médecine du travail**
 - **Fiche de poste à soumettre avant le contrat**

Le code du travail

- **Respecter le code du travail :**
 - **Vestiaire avec WC et salle de repos pour les salariés**
 - **Passage des organismes certificateurs pour l'électricité**
 - **Inscription à la médecine du travail**
 - **Inscription à l'IRSN pour le dosimètre si besoin**
 - **Formations professionnelles pour les salariés**
 - **Avoir la convention des assistantes dentaires (à jour)**
 - **Fournir deux tenues professionnelles complètes chaque année**
 - **Respecter les affichages réglementaires**

L'embauche

le code du travail

L'employeur


Les formations

Le travail en groupe

Le travail en équipe

Le code du travail


- Respecter le code du travail :
 - Avoir dans le cabinet la convention collective des cabinets dentaires n° 3255 (à jour)
- Respecter les affichages réglementaires



L'embauche
le code du travail
L'employeur
Les formations
Le travail en groupe

Le code du travail

- **Respecter le code du travail et de déontologie :**
 - **Télécharger tous les supports sur le site ONCD (rubrique sécuriser votre exercice)**
- **Consulter le site « Juritravail.com »**



L'employeur

- **Devenir manager**
 - Apprendre le management
 - Apprendre la communication
 - Maitriser les entretiens

The screenshot shows the Juritravail website interface. At the top left is the logo 'JT juritravail'. To its right is a search bar with the placeholder text 'Rechercher' and a magnifying glass icon. Below the search bar are five main navigation tabs: 'PROFESSIONNELS', 'PARTICULIERS', 'CSE', 'CRÉER votre entreprise', and 'CONVENTIONS collectives'. The 'CRÉER votre entreprise' tab is currently selected and highlighted. Under this tab, there are three columns of services: 'EMBAUCHER' (listing CDI, CDD, Intérim, Stage, and Registre unique du personnel), 'GÉRER' (listing Salaire, Temps de travail, Congés, Formation, Modification de la relation de travail, Etre en conformité, Accompagnement annuel, and Accompagnement Loi Travail), and 'ROMPRE' (listing Licenciement, Rupture conventionnelle, Démission, prise d'acte, Transaction, and Rupture de CDD). On the far right, under the 'CONVENTIONS collectives' tab, there is a circular icon containing a blue outline of a door with an arrow pointing out.

les formations des salariés

- **Les formations indispensables des salariés**
 - **Maitriser le logiciel : julie.fr**
 - Formations par internet dans votre cabinet : téléformations
 - Formations personnalisées en cabinet (une journée)
 - Formations chez l'éditeur (une journée)
 - La gestion des stocks
 - La gestion des rendez-vous
- **Les formations sur l'exercice obligatoires: [CPNE: 10/2019](#)**
 - [Stérilisation obligatoire pour les AD tous les 5 ans](#)
 - [Formation aux gestes d'urgence tous les 4 ans = AGSFU niveau 1 \(3j\) puis revalidation niveau 2 \(1 jour \)valable 4 ans.](#)
 - [La radioprotection tous les 3 ans \(par la PCR\)](#)

Le point de départ : une stratégie et une vision claire

- Besoins en informatisation des postes incontournables
 - Avoir des salariés dès le début
 - **L'avantage de travailler en groupe**

Le travail en groupe

- **Apprendre à travailler en groupe**
 - **Avantages du regroupement :**
 - **Partages des investissements (SCM)**
 - **Arrêts congés ou maladies bien gérés**
 - **Confort de travail**
 - **Inconvénients :**
 - **Vie en communauté à gérer**
 - **Savoir accepter les compromis**

Les aides à l'installation

Les contrats conventionnels
Les aides à la télétransmission

Les aides à l'installation

- **Selon la convention nationale du 25/08/2018 entre les chirurgiens dentistes et l'assurance maladie, Il existe trois contrats d'aide à l'installation :**
- **le CAICD** contrat **d'aide à l'installation pour les nouveaux installés** en zone sous dotée 25.000 € d'un coup en échange d'un engagement à exercer de 5 ans
- **le CAMCD** contrat **d'aide au maintient** 3000 € par an en échange d'un engagement à exercer 3 ans non cumulable avec le CAICD et valable **pour les anciens et nouveaux installés.**
- **Le CICD** contrat **incitatif** chirurgien dentiste 15.000 € cash puis 3000 € par an pendant 3 ans en échange d'un engagement à exercer de 5 ans. **Valable pour les nouveaux et les anciens installés.**
- bien entendu, les 3 contrats ne sont pas cumulables, ne concernent que les zones très sous-dotées, et les sommes peuvent être majorées jusqu'à 20% selon des accords locaux avec l'ARS.

Les aides à l'installation

- Selon la convention nationale du 18/06/2006 entre les chirurgiens dentistes et l'assurance maladie,
- vous bénéficiez d'aides financières à la télétransmission versées par l'Assurance Maladie au mois de Mars de chaque année, au titre des FSE réalisées l'année précédente.
 - Une aide à la maintenance : 125 € par an
 - Condition de versement : avoir télétransmis au moins 1 FSE entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année.
 - Une aide pérenne à la télétransmission : 275 €
 - Condition de versement : le chirurgien-dentiste devra atteindre un taux de télétransmission en SESAM-Vitale supérieur ou égal à 70 % (taux calculé sur une année civile).
- Inscription à mailiz avant 31/12/2019 pour continuer à la percevoir

Les solutions pour créer un cabinet à son image

**Sécuriser et améliorer votre exercice
par la réalisation des traçabilités**

Les obligations à respecter


- **Les origines**

- **Respecter le code de déontologie**
- **Respecter le code du travail**
- **Respecter les recommandations de l'HAS**
- **Respecter les recommandations de la DGS**
- **Respecter les recommandation de l'ASN**
- **Respecter les normes pour les produits et les appareils**

- **Comment?**

- **En mettant en place toutes les traçabilités**
- **En rédigeant des procédures pour ne rien oublier**
- **En mettant en place une démarche qualité « light »**
- **En réalisant les veilles réglementaires (ONCD, DGS, ASN,HAS)**

les Traçabilités élémentaires



La version du logiciel indispensable

- **Seule la version PRO & EXPERT**
permet la réalisation de toutes les traçabilités obligatoires.
 - **Gestion des stocks et traçabilités**
 - **Stérilisation des matériaux**
 - **Gestion de fiches labo prothèses**

Les solutions avec le logiciel

- Un dossier patient complet

Le Dossier patient

- **Contenu :**

- **Réaliser ou actualiser régulièrement le questionnaire médical**
- **Noter le plan de traitement**
- **Noter tous les soins effectués**
- **Noter le motif des ordonnances**
- **Faire les comptes rendus pour toutes les radiographies**
- **Faire les comptes rendus des interventions chirurgicales**
- **Conserver les courriers échangés avec les correspondants**
- **Conserver les courriers échangés avec les patients**
- **Conserver les Devis et les consentements éclairés**
- **Les fiches de traçabilité des DMSM**

Le Dossier patient



Dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé, l'ordonnance du 12/01/2017 autorise la dématérialisation des dossiers médicaux une fois numérisés tout en prévoyant des garanties pour leur protection.

- Le dossier patient
- Le questionnaire médical
- Les devis de prothèse
- Les devis de soins NR NPC
- Le consentement éclairé



Le Dossier patient

Le Document unique

- **Julie TAB** permet de sauvegarder les 2 signatures puis assure l'archivage dans le logiciel dentaire.

Les Traçabilités élémentaires

Le Dossier patient



- Le dossier patient
- Le questionnaire médical
- Le consentement éclairé

Informations du Patient

Civilité: Prénom: Nom: Sexe: Date de naissance: Numero de sécu:

Adresse: Tél. Fixe: Tél. Mobile: Code Postal: Tél. Pro: Ville: Email: Profession: Envoi de SMS sur: Aucun Tél. Fixe Tél. Pro:

Questionnaire Médical

INFORMATIONS PATIENT

Patient: Numero SS: Taille (cm): Poids (kg):

QUESTIONNAIRE DENTAIRE

Quelle est la raison de votre visite aujourd'hui ?
- une douleur ? Oui Non Ne sait pas - un contrôle ? Oui Non Ne sait pas
une demande de traitement dentaire ? Oui Non Ne sait pas - un problème de gencive ? Oui Non Ne sait pas
Quelle est la date de votre dernière visite chez le dentiste ?
Avez-vous déjà fait extraire des dents ? Oui Non Ne sait pas
Vos gencives saignent-elles ? Oui Non Ne sait pas
Vos gencives sont-elles sensibles ? Oui Non Ne sait pas
Avez-vous mauvaise haleine ? Oui Non Ne sait pas
Avez-vous déjà fait de l'orthodontie ? Oui Non Ne sait pas

PARLEZ-NOUS DE VOTRE SOURIRE

Etes-vous gêné quand vous souriez ? Oui Non Ne sait pas
Devant un miroir, trouvez-vous des défauts à vos dents ? Oui Non Ne sait pas
Est-ce que vous aimeriez avoir les dents plus blanches ? Oui Non Ne sait pas

PARLEZ-NOUS DE VOUS

Consentement éclairé du Patient

Je soussigné(e) Résidant au: Reconnais avoir été informé(e) par le Docteur Cabinet dentaire au:

1. Que, après que les thérapeutiques classiques concernant mon édentation m'aient été exposées (prothèses amovibles ou prothèses fixes sans utilisation d'implants, ni de biomatériaux), je déclare opter pour une thérapeutique comportant l'utilisation d'implants dentaires et/ou de biomatériaux dont les avantages et les contraintes m'ont été expliqués

2. Que je reconnais avoir été informé(e) de la nécessité éventuelle de thérapeutiques préalables concernant ma propre denture et m'engage à les suivre selon les instructions de mon praticien.

3. Que j'ai été informé(e) que le traitement par chirurgie implantaire n'est pas actuellement remboursable par les caisses d'assurance maladie. Un devis me sera soumis et double exemplaire pour acceptation préalable. Un double du plan de traitement pourra être présenté à ma mutuelle.

4. Que comme pour toute technique chirurgicale avancée, la garantie totale de succès ne peut être assurée.

5. Que, afin d'optimiser le résultat final, le plan de traitement qui m'a été proposé et sa chronologie peuvent être modifiés sans suppléments d'honoraires sauf acceptation d'un avenant au devis.

6. Que je reconnais avoir été informé(e) de la nécessité d'une hygiène bucco-dentaire ainsi qu'une hygiène de vie stricte (en particulier consommation de tabac et d'alcool).

7. Que je reconnais avoir été informé(e) que les suites opératoires suivantes sont possibles de façon transitoire: fatigue pouvant entraîner un arrêt d'activité, gonflement, douleur, coloration cutanée, infection, trouble de la sensibilité...

8. Que j'ai été informé(e) de la nécessité impérieuse de contrôles réguliers, selon la fréquence suivante: 3 fois par an la première année, 2 fois par an l'année suivante, puis 1 fois par an les années suivantes.

9. Qu'en cas d'échec, les trois premières années, et sous réserve du respect complet et permanent des consignes précitées, l'implant ou le greffon seront déposés sans frais supplémentaires et des solutions appropriées seront proposées.

10. Que j'autorise le praticien à réaliser tout élément iconographique nécessaire à l'évaluation de la technique et l'ajustement de l'orthodontie.

JulieTab DEMONSTRATION Cours

Quitter Envoyer Recevoir Libérer Tablettes Paramétrer

1- Sélectionner la tablette 2- Cocher le document à remplir

La fiche du patient
 Le questionnaire médical
 Le consentement éclairé

3- Sélectionner les patients de la famille

Le Dossier patient

Le Document unique

Le Dossier patient

- Noter le motif des ordonnances :
 - le motif n'apparaît pas sur l'ordonnance imprimée

Impression de l'Ordonnance (contre-indiqués en rouge) pour DEMONSTRATION Cours

Ordonnance : Bizone Prédécoupée Duplicatas : 1

Quitter Imprimer Configurer Mémoriser Imprimer : l'âge le n° de ligne le n° de Lot le code CIP

Médicaments prescrits **MOTIF : EXTRACTION 37 INFECTEE** Choix Courrier

CLAMOXYL 500 MG GEL, Code CIP 3158753 : Plq/12
Deux gélules le matin et le soir.
Pendant 7 jours.
A prendre un jour avant l'intervention

EFFERALGAN CODEINE, Code CIP 3331677 : cp efferv séc : 2T/8
1 comprimé en cas de douleurs maximum 6 par 24 heures

ELUDRIL : 3 flacons 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml sol p bain bouc
A diluer à 50 %
En bain de bouche après le brossage 3 fois par jour
ne pas se rincer à l'eau après utilisation

Médicament : CLAMOXYL 500 MG GÉL
Conditionnement : Plq/12
Numéro de Lot : En rapport avec l'ALD

*Posologie 1 > *Posologie 2 > *Posologie 3 > Posologie 4 > Autre Posologie(5) Assistant

Deux gélules le matin et le soir.
Pendant 7 jours.
A prendre un jour avant l'intervention

HISTORIQUE MEDICAL: DEMONSTRATION Cours

Quitter Ins Ajouter Modifier Suppr: Effacer Traçabilité Stérilisation f.scanner Web

Actuel Initial Plan Trait. Dus Régls Paiements Autres Int Trac. Bley


C	R	DATE	DENT	LIBELLE	CODE	M	SOINS	Proth CNJ	Proth ADJ
T	R	04/10/2011	46	Compo 1 Face	T	SC	7,00 €:	16,87	
T	R	10/03/2012	26	Compo 1 Face		SC	7,00 €:	16,87	
T	R	10/03/2012	32	Compo 1 Face	T	SC	7,00 €:	16,87	
T	R	31/08/2012	45	Compo 1 Face	T	SC	7,00 €:	16,87	
T	D	26/09/2012	36	Compo 1 Face	T	SC	8,00 €:	19,28	
T	D	26/09/2012	37	Extraction	T	DC	16,00 €:	22,44	
T		26/09/2012		Ordonnance ordoadul					

Ordonnance n° 122691351 : MOTIF :EXTRACTION 37 INFECTEE
- CLAMOXYL 500 MG GÉL, Code CIP 3158753 : Plq/12
Deux gélules le matin et le soir. Pendant 6 jours.
- EFFERALGAN CODEINE, Code CIP 3331677 : cp efferv séc : 2T/8
1 comprimé en cas de douleurs maximum 6 par 24 heures

Effectué 120,20
 Paiements
 Solde 120,20
 Euros E: 120,20 P: S: 120,20

Le Dossier patient

- **Faire les comptes rendus pour les radios panoramiques :**
 - **Paramétrer un questionnaire type à l'avance dans le logiciel**



COMMENTAIRES PANO :

DENT SINUSALE.....
SINUS DROIT.....
SINUS GAUCHE.....
ATM DROIT.....
ATM GAUCHE.....
VERTEBRE.....
AGENESIE.....
SAGESSE.....
ODONTOME.....
LESION APICALE.....
FURCATION.....
Mise à jour PANO.....

- **Possibilités de le compléter en direct pour les cas particuliers**

Le Dossier patient

- Faire les comptes rendus pour les radios panoramiques :
 - Paramétrer un questionnaire type à l'avance dans le logiciel

MODIFICATION D'ACTE

Quitter Mémoire ce code Effacer ce code Recalculer les honoraires

Code ORN Non apparent en saisie d'actes Traçabilité

Libellé Pano Numérique Paramétrer la traçabilité...

Famille Radios Paramétrer les Familles...

Montants Infos complément. Code graphique Devis & proposition thérapeutique

Code NGAP Z Choisir... Coeff. Adulte 21.00 Coeff. Enfant 21.00

Panoramique Code Transpo

Honoraires facturés Cause dé-passement Honoraires C.M.U. Cause dé-pas. CMU

Adulte 27.93 27.93

Enfant 27.93 27.93

Texte CMU En Euro

Colonne historique Soins Ne pas appliquer le tarif de convention

Classé parmi les Soins Non totalisé

Cet acte N'est pas soumis à Entente Préalable Chronométrage

MODIFICATION D'ACTE

Quitter Mémoire ce code Effacer ce code Recalculer les honoraires

Code ORN Non apparent en saisie d'actes Traçabilité

Libellé Pano Numérique Paramétrer la traçabilité...

Famille Radios Paramétrer les Familles...

Montants Infos complément. Code graphique Devis & proposition thérapeutique

Observation à recopier dans : Historique des soins du patient Devis

COMMENTAIRE PAND :

DENT SINUSALE.....

- Idem pour les comptes rendus des interventions chirurgicales

Le Dossier patient

- **Faire les comptes rendus pour les tomographies (TVFC):**
 - Obligatoires en cas de cotation pour l'assurance maladie
 - Formation cône beam validante obligatoire pour côter
 - Fortement recommandé en implantologie (mais non côté)
 - Attention il faut faire la description complète de l'ensemble du cliché
 - Privilégier les clichés les plus réduits possible (8x8)
- Utiliser l'adresse suivante pour vous simplifier la rédaction
- <http://www.cbct-xchange.com/ressources/aide-a-la-redaction-dun-compte-rendu/> *source(cd2-conseils_CR_dicom)*

Le Dossier patient

- **Faire les comptes rendus pour les tomographies :**

<http://www.cbct-xchange.com/ressources/aide-a-la-redaction-dun-compte-rendu/>

source(cd2-conseils_CR_dicom)

The screenshot shows the 'cbctXchange' website interface. A dropdown menu is open under the 'Justification' section, listing various medical justifications for CBCT scans. The menu items include: 'Sélectionner une / des justification(s)', '-- TOUT EFFACER --', 'CHIR Evaluation préchirurgicale d'une dent incluse', 'CHIR Proximité DDS et canal', 'ENDO Anatomie canalaire de dents pluriradiculées', 'ENDO Chirurgie endodontique', 'ENDO Evaluation périapicale', 'ENDO Résorption radiculaire', 'ENDO traitement endodontique compliqué', 'MAXILLO Chirurgie orthognathique', 'MAXILLO Fente palatine', 'MAXILLO Fracture maxillo-faciale', 'OCCLUSO ATM', 'ODF (-) Avant mini-vis / mini-implant', 'ODF Cas complexe d'anomalies squelettiques', 'ODF Dent incluse & Résorption', 'PARO Défauts infraosseux et de lésions des furcations', 'PATHO Atteinte osseuse des mâchoires', 'TRAUMA Suspicion de fracture', and 'IMPLANTO (-) Bilan'.

The screenshot shows a radiological report template on the 'cbctXchange' website. The report is titled 'Compte-rendu radiologique' and includes the following sections:

- Praticien:** Docteur Patrick BONNE, 4 rue du 19 mars 1962, 33450 SAINT LOUBES.
- Patient:** Nom du patient : DUPONT, Date de naissance : 12/12/1959, Sexe : M, Age : 60.
- Examen:** Type : TVFC, Date : 17/10/2019, FOV et Résolution : 8x8 cm à 200µm, Dose : 1110.0 mGy x cm2 (PDS).
- Justification:** - Évaluation pré-chirurgicale de la 38 incluse, car les radiographies conventionnelles ne parviennent pas à fournir les informations requises.
- Observations:** - Apex au contact du canal mandibulaire.
- Conclusions:** - Difficultés opératoires prévisibles lors de l'intervention.

Le Dossier patient

- **Conserver la fiche des matériaux utilisés pour les DMSM**
 - en les scannant : implant, cerec, les comblements osseux
 - en automatique pour les prothésistes équipés du **logiciel Prothésis (77%)** grâce à **Julie lab. Connect** (avec le protocole FIDELA) en associant ses codes et tarifs à vos codes de prothèse.
 - Le devis devient le bon de commande (sans erreurs)

The image displays three documents related to dental patient records and material tracking:

- ONCD Implant - Chirurgie:** A form for recording implant surgery, including fields for patient information, implant details, and clinical notes.
- ONCD Prothèse supra implantaire:** A form for recording supra-implantary prostheses, including fields for patient information, prosthesis details, and clinical notes.
- Sirona Declaration of Conformity:** A form for Sirona dental products, including a declaration of conformity for Class IIa, IIb, and III devices, and a signature section for Dr. Patrick Bonne.



Les solutions avec le logiciel

- Un dossier patient complet
 - Le document unique


Le Document unique

- **Obligatoire dès le premier salarié**
 - Il est réclamé lors des contrôles de la médecine du travail
- **But : améliorer la sécurité de tous dans la structure**
 - Document fait sur mesure (pas de modèle universel)
 - Il doit être toujours à la disposition de tous les membres du cabinet
- **Réalisation: Avec tous les membres du cabinet**
 - Identifier les risques d'accident par pièce (fréquence d'apparition)
 - Évaluer leurs impacts sur le corps humain
 - Mettre en place des actions correctives pour éviter ces risques.
- **Il est réactualisé annuellement.**
- **Utilisation du module « gestion du matériel »**

Le Document unique

- **Contenu :**

- Le risque incendie
- Le risque électrique
- Le risque chimique
- Le risque radiologique
- Le risque infectieux
- Le risque physique
- Le risque juridique



Le Document unique

- **Le risque incendie :**

- **conserver les traces des contrats d'entretien des extincteurs.**
- **les formations de l'équipe (5 ans) (conseillées)**

Le risque incendie

Le risque électrique



Le risque chimique

Le risque radiologique

Le risque infectieux

Le risque physique

Le risque juridique



Le Document unique

- **Le risque incendie :**

- **Plan d'évacuation du cabinet**
- **Contrôle des indicateurs de sortie de secours**
- **Localisation du compteur électrique**
- **Signalisation des emplacements des extincteurs**



Le risque incendie

Le risque électrique

Le risque chimique

Le risque radiologique

Le risque infectieux

Le risque physique

Le risque juridique

Le Document unique

- **Le risque électrique**

- **Conserver les rapports annuels des Apaves pour l'installation et les équipements électrique.**
- **STOP coup de poing à la panoramique**
- **Ne rien faire fonctionner la nuit sans surveillance.**
- **Tester les onduleurs des ordinateurs.**



Le risque incendie

Le risque électrique

Le risque chimique

Le risque radiologique

Le risque infectieux


Le risque physique

Le risque juridique

Le Document unique

- Le risque chimique

- conserver les notices des produits identifiés comme dangereux (réclamer et stocker les FDS des produits)
- connaître les sigles: Corrosif, Brûlure, Poison
- Attention aux proximités entre produits lors du stockage



Le risque incendie

Le risque électrique

Le risque chimique

Le risque radiologique

Le risque infectieux

Le risque physique

Le risque juridique

Le Document unique

- Le risque chimique

- Mélanges interdits!

- Acide + javel = vapeurs toxiques

- Acide + essence = flamme

- Acide + alcool = explosif



Le risque incendie

Le risque électrique

Le risque chimique

Le risque radiologique

Le risque infectieux


Le risque physique

Le risque juridique

Le Document unique

- Le risque chimique
- Convention d'écriture :

Le risque incendie
Le risque électrique
Le risque chimique
Le risque radiologique
Le risque infectieux
Le risque physique
Le risque juridique



Descriptif

Cartouche d'identification:

- Titre de la procédure
- Son N° pour la situer dans le processus.
- Sa date de révision.

Donnée d'entrée, donnée de sortie:

- Forme gélule

Choix: Forme losange

Action à réaliser: Forme rectangle

Flèche unidirectionnelle:

- Indique le sens d'exécution

Le Document unique

- **Le risque radiologique**

- Le praticien doit être à jour de sa radioprotection (10 ans)
- Avoir une PCR à jour également de sa validation (5 ans)
- Les assistantes ont une formation tous les 3 ans par la PCR
- **Les assistantes ne doivent pas rester dans la salle, ni shooter**
- Porter son dosimètre à la poitrine orienté vers la source RX
- Avoir la formation validante du cône beam pour les côter.
- Stocker le dosimètre témoin loin des sources de RX
- Conserver les rapports des OA: Apave, Véritas, Socotec (5ans)

Le risque incendie

Le risque électrique

Le risque chimique

Le risque radiologique

Le risque infectieux

Le risque physique

Le risque juridique

Le Document unique

- **Le risque radiologique**

- **Ne jamais être dans le faisceau primaire**
- **Ne pas tenir le capteur avec le doigt (angulateurs)**
- **S'éloigner de 1,50 m à 2 m de la tête du patient**
- **Afficher le plan des zones radiogènes dans la salle de soin.**
- **Afficher les consignes de sécurité de la PCR**

Le risque incendie

Le risque électrique

Le risque chimique

Le risque radiologique

Le risque infectieux


Le risque physique

Le risque juridique

Le Document unique

- Le risque radiologique

- Afficher les logos d'avertissement selon les risques




- Le risque incendie
- Le risque électrique
- Le risque chimique
- Le risque radiologique
- Le risque infectieux
- Le risque physique
- Le risque juridique

Le Document unique

- Le risque radiologique

- Le praticien doit réaliser les 4 radios trimestrielles avec la mire pour les générateurs et la Panoramique, stockées dans un dossier radioprotection du logiciel dentaire.



Le risque incendie
Le risque électrique
Le risque chimique
Le risque radiologique
Le risque infectieux
Le risque physique
Le risque juridique

Le Document unique

- Le risque radiologique

- Utiliser la **gestion du matériel** pour avoir les rappels des tests

The screenshot shows a software window titled "Maintenance des matériels - Dr. Patrick BONNE". It features a menu bar with "Cabinet" and "Imprimer". Below the menu bar are icons for "Quitter", "Ajouter", "Modifier", and "Supprimer". A list of equipment items is displayed, with "CONE RADIO PROST/14THc88047" selected. The main form contains fields for "Nom du matériel", "Date d'achat", "Date de mise au rebut", and "Emplacement du dernier fichier décrivant la PROCEDURE D'ENTRETIEN". A "Calendrier des entretiens" section includes a table of dates and a "Date prévue" field. The table has two columns: "Prévu" and "Réalisé".

Prévu	Réalisé
03/09/2017	06/09/2017
03/12/2017	05/12/2017
03/03/2018	10/03/2018
03/06/2018	08/06/2018
03/09/2018	06/09/2018
03/12/2018	03/12/2018
03/03/2019	06/03/2019
03/06/2019	05/06/2019
03/09/2019	08/09/2019
03/12/2019	03/12/2019
03/03/2020	

Le risque incendie

Le risque électrique

Le risque chimique

Le risque radiologique

Le risque infectieux

Le risque physique

Le risque juridique

Le Document unique

- **Le risque infectieux**

- Respecter le bionettoyage des salles protégées
- Réaliser les maintenance de tous les appareils (tableaux)
- Bien réaliser le tri des DASRI
- Respecter les délais d'enlèvement des containers de DASRI
- Conserver 3 ans les bordereaux d'incinération des DASRI
- Avoir le contrat d'élimination des DASRI à portée de main.
- Conserver le rapport de requalification des autoclaves (2 ans)

Le risque incendie

Le risque électrique

Le risque chimique

Le risque radiologique

Le risque infectieux

Le risque physique


Le risque juridique

Le Document unique

- Le risque infectieux

- Le risque incendie
- Le risque électrique
- Le risque chimique
- Le risque radiologique
- Le risque infectieux
- Le risque physique
- Le risque juridique

LE TRI DES DASRI



RENSEIGNER: Nom du Cabinet, poids, date de fermeture du colis.
ENLÈVEMENT du volume: entre 5Kg et 15Kg / mois = 1 mois
entre 15Kg et 100Kg /mois = 7 jours

Le Document unique

- Le risque infectieux

- Conserver 3 ans les bordereaux d'incinération des DASRI
- Utilisation du scanner

Document unique form (left page) with handwritten entries and stamps. The text is mirrored and difficult to read.

Document unique form (middle page) with handwritten entries and stamps. The text is mirrored and difficult to read.

Bordereau de suivi form titled "Élimination des déchets d'amalgames dentaires". It contains a table with columns for "Cachet dentaire" and "Particularités de la prise en charge".

Cabinet de chirurgie dentaire form titled "HYGI-SANTÉ". It includes the name "Dentiste Patrick DUNNE" and the address "Rue de la Santé, 10000, Québec, Québec (Québec) Q1M 1P1".

Le risque incendie

Le risque électrique

Le risque chimique

Le risque radiologique

Le risque infectieux



Le risque physique

Le risque juridique

Le Document unique

- Le risque physique

- Aménager les postes de travail en diminuant ces risques
- Prévoir des rangements à hauteur d'homme le plus possible
- Toujours porter les EPI dans les zones à risque.



Le risque incendie
Le risque électrique
Le risque chimique
Le risque radiologique
Le risque infectieux
Le risque physique
Le risque juridique

Le Document unique

- **Le risque juridique**

- **Posséder la convention collective des cabinets dentaires**
- **Mettre en place les affichages obligatoires**
 - Les tarifs des honoraires, pour les salariés
- **Réaliser les fiches de poste des salariés**
- **Suivre les veilles réglementaires (s'inscrire sur les sites)**
 - J.O., ONCD, AFNOR, HAS .
- **Le RGPD**

Le risque incendie

Le risque électrique

Le risque chimique

Le risque radiologique

Le risque infectieux


Le risque physique

Le risque juridique

Les solutions avec le logiciel

- Un dossier patient complet
 - Le document unique
- Les traçabilités réglementaires à déclarer

les Traçabilités réglementaires



Les traçabilités réglementaires

- **Le rôle des traçabilités**
 - La protection des patients.
 - La protection du praticien.
 - La sécurité de l'exercice
 - le contrôle en cas de litige

Les traçabilités réglementaires

- **Que faut-il tracer?**
 - **La cosmétovigilance**
(Seulement les cosmétiques qui ont blessé des individus)
 - **La pharmacovigilance**
(seulement les produits qui ont une AMM)
 - **La matériovigilance**
(les produits qui restent plus de 3 heures en bouche)
 - **La stérilisation des DM**
(les traçabilités ascendantes et descendantes)

Les traçabilités réglementaires

- **Depuis quand ?**
 - **LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 98/42/CEE de 1998**
- **Cela consiste à :**
 - **Classer,**
 - **répertorier**
 - **et analyser des données**

Les traçabilités réglementaires

- Pourquoi ?

- Le signalement des événements sanitaires indésirables est un acte citoyen qui bénéficie à tous.
- Patient, consommateur ou usager peuvent participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité du système de santé en signalant sur ce portail les événements sanitaires indésirables qui sont suspectés d'être liés aux produits de santé, produits de la vie courante et actes de soins suivants :



Les traçabilités réglementaires

- **Comment déclarer ?**
 - sur le site : signalement-sante.gouv.fr

Accueil [S'informer sur les événements sanitaires indésirables](#)

Signaler un événement indésirable, c'est 10 minutes utiles à tous

- **Vous êtes un particulier**

Vous êtes la personne concernée, un proche, un aidant, un représentant d'une institution (maire, directeur d'école), une association d'usagers
- **Vous êtes un professionnel de santé**

Vous êtes un professionnel de santé ou travaillez dans un établissement sanitaire ou médico-social (gestionnaire de risque, directeur d'Ehpad), ...
- **Vous êtes un autre professionnel**

Vous êtes une entreprise ou un organisme exploitant fabricant, distributeur, importateur, mandataire, ...

La cosmétovigilance (déclaration)

- **Déclenchement :**

- En présence d'un "**effet indésirable grave**",
- **C'est une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales d'emploi du cosmétique et qui :**
 - soit justifierait une hospitalisation
 - soit entraînerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité,
 - une mise en jeu du pronostic vital, un décès
 - ou une anomalie
 - ou une malformation congénitale.

La cosmétovigilance (déclaration)

- **Déclenchement :**
 - En présence d'un "**effet indésirable grave**",
 - C'est une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales d'emploi du cosmétique
- **Les produits concernés en dentaire :**
 - Gants
 - Digue
 - Masques
 - Savons
 - Solutions hydro alcooliques
 - Crèmes pour les mains
 - Produits de blanchiment

La pharmacovigilance (déclaration)

- **Déclenchement :**

- La pharmacovigilance , repose sur le signalement des **effets indésirables, graves** ou **inattendus**, résultant de l'utilisation des médicaments et produits à usage humain mentionné à l'article R. 5121-150 du CSP
- Cette définition s'applique lorsque l'utilisation est conforme aux recommandations des caractéristiques du produit ayant permis l'obtention de l'AMM,
- **mais également lors de "mésusage"**, c'est-à-dire lorsque le produit est prescrit hors indication, ou que les précautions d'emploi, les contre-indications, les modalités d'administration ne sont pas respectées (à l'exclusion de l'usage abusif).

La pharmacovigilance (déclaration)

- En cabinet dentaire :
- Contrôler l'AMM avant de déclarer ou de tracer
 - Soit un utilisant le Vidal Expert associé au logiciel dentaire (confort)
 - Soit en utilisant la base des médicaments (gratuite) mais sur le site de l'ANSM. « répertoire des médicaments »



La cosmétovigilance

La pharmacovigilance

La matériovigilance

La Matériorvigilance (déclaration)


- **Déclenchement :**

- **La matériovigilance**, définie à l'article R. 5212-1 du Code de la Santé publique, **a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des DM** qui sont définis à l'article L.5211-1
- **tout instrument, appareil, équipement, matière, produit**, destinés par le fabricant à être utilisés chez l'homme à des fins médicales.
sauf les produits d'origine humaine,

Les solutions avec le logiciel

- Un dossier patient complet
 - Le document unique
- Les traçabilités réglementaires à déclarer
 - Les traçabilités à réaliser au fauteuil

les Traçabilités
réglementaires
À tracer dans les
dossiers des
patients



Les traçabilités réglementaires à tracer dans les dossiers patients

- **Pourquoi tracer ?**

- **Afin de pouvoir retrouver les patients soignés avec un produit possédant une AMM ou un matériau ou un DM stérile dont la nocivité (présentant un risque grave pour leur santé) vient d'être déclarée.**

- **Comment ?**

- **En associant en automatique les produits, les matériaux et les DM stériles (autoclavés ou achetés) aux actes de soins réalisés. Ceci est possible grâce à la gestion informatisée du stock.**

les Traçabilités
réglementaires

À tracer dans les
dossiers des
patients

La stérilisation des DM (à tracer)

- **En pratique dentaire:**
- Tout ce qui est stérile.
 - Les DM autoclavés emballés au cabinet
 - Les instruments.
 - Les DM à usage unique stériles achetés :
 - Les instruments.
 - Les produits stériles : (champs, compresses, tenues, eau)
 - La traçabilité de la chaîne de stérilisation
 - La fiche de laboratoire complète (traçabilité ascendante)

La stérilisation des DM

La pharmacovigilance


La matériovigilance

les Traçabilités
réglementaires

À tracer dans les
dossiers des
patients

La stérilisation des DM (à tracer)

- En pratique dentaire:
- **ATTENTION** au système de datation des DM à usage unique.
 - En fonction du lieu de fabrication le système est soit international soit européen. Demander au fournisseur l'origine.
 - Dans le système international la date est **INVERSÉE**



Européen :
septembre 2011



International :
19 mars 2011
Et non 11 mars 2019

La stérilisation des DM

La pharmacovigilance

La matériovigilance

les Traçabilités
réglementaires

À tracer dans les
dossiers des
patients

La stérilisation des DM (à tracer)

- **La traçabilité de la stérilisation :**
 - **La traçabilité de la stérilisation c'est de la matériovigilance** (obligatoire depuis 1998) cela consiste à tracer la stérilisation qui relie les DM stérilisés à un cycle de stérilisation et à un patient.
(circulaire n° 672 du 20 octobre 1997 appliquée en 2001 aux hôpitaux).
 - Celle-ci sera réclamée par l'expert en cas de litige.
- **Finalité :**
 - Le système de traçabilité doit permettre de retrouver les personnes exposées afin d'être en mesure de les prévenir si le risque se concrétisait ,
 - et cette recherche consiste à considérer les 5 premiers patients chez qui le matériel a été utilisé, selon La Circulaire N° 138 Du 14 Mars 2001 De La DGS/DHOS.

La stérilisation des DM

La pharmacovigilance

La matériovigilance

les Traçabilités
réglementaires

À tracer dans les
dossiers des
patients

La stérilisation des DM (à tracer)

- Il y a 2 types de traçabilités à réaliser :
 - Associer un DM stérile à un patient : **c'est la traçabilité descendante**
 - Partir du DM utilisé pour un patient et remonter jusqu'à la fiche de laboratoire qui prouve sa stérilisation **c'est la traçabilité ascendante**

La stérilisation des DM

La pharmacovigilance

La matériovigilance

les Traçabilités
réglementaires
À tracer dans les
dossiers des
patients

La stérilisation des DM (à tracer)



1		2		3		4	
...

Cycle N° 517 validé



Traçabilité Ascendante

Contenu du Cycle N° 517 validé = la CHARGE



Patients soignés par des DM issus de la charge du Cycle N° 517 validé.

La stérilisation des DM
La pharmacovigilance
La matériovigilance

les Traçabilités
réglementaires

À tracer dans les
dossiers des
patients

La stérilisation des DM (à tracer)

• Contenu :

- Elle débute à la libération de la charge
- La fiche de laboratoire (contenu) produite après chaque stérilisation.
- Les résultats des indicateurs physico chimiques.
- Les tickets de déroulement des cycles de l'autoclave
- L'ensemble est à conserver 20 ans depuis Novembre 2015 (ONCD)



La stérilisation des DM

La pharmacovigilance

La matériovigilance

les Traçabilités réglementaires

À tracer dans les dossiers des patients

La stérilisation des DM (à tracer)

- La traçabilité de la stérilisation : module stérilisation

La fiche de laboratoire

Praticien : DR. PASCAL LECHE
4, rue du 19 Mars 1957
33450 SAINT LOUBES

Opérateur : SYLVIE

Sterilisateur : MELAO
N° de Cycle : 0405
Type de Cycle : PRION
Heure : 10:28

Nom du KIT	Code KIT	N° de lot	Nb sachets	ETAT du Kit	Périm
BISTOURI	1B001	27050211-0825	3,00	Validé Contrôle	27050
CANULE ASPIR. CHIR. METAL	104001	27050211-0825	1,00	Validé Contrôle	27050
CISEAU CHIRURGICAL	100001	27050211-0825	2,00	Validé Contrôle	27050
CURETTE CHIRURGICALE	100001	27050211-0825	1,00	Validé Contrôle	27050
CAVIER	104001	27050211-0825	2,00	Validé Contrôle	27050
ENDUIT DE SERINGUE	105001	27050211-0825	1,00	Validé Contrôle	27050
MORON SEUL	105001	27050211-0825	2,00	Validé Contrôle	27050
PINCE DE PEANT	100001	27050211-0825	1,00	Validé Contrôle	27050
PINCE PORTE AIGUILLE	100001	27050211-0825	1,00	Validé Contrôle	27050
SCALPEL	100001	27050211-0825	6,00	Validé Contrôle	27050
SPATULE AINSERER	100001	27050211-0825	2,00	Validé Contrôle	27050
SYNDERMOTOME	100001	27050211-0825	2,00	Validé Contrôle	27050
TEST HELIX	100001	27050211-0825	1,00	Validé Contrôle	27050
TEST INTEGRATEUR PRION	100001	27050211-0825	1,00	Validé Contrôle	27050

Collez ici un exemplaire de l'étiquette imprimée pour cette charge avec la date de prescription et le N° du cycle.

Collez ici l'imprimé PRION contrôlé et renseigné pour cette charge.

Collez ici le test HELIX pour cette charge.

Agitez le ticket de l'imprimante au dos de cette page ou indiquez la référence informatique.
Comparez-le au TICKET DE REFERENCE fourni avec le stérilisateur ou depuis sa dernière requalification.

REFERENCE INFORMATIQUE DU TICKET GREE :

SIGNATURE de la personne qui a réalisé cette stérilisation : *Sylvie*

SIGNATURE de la personne responsable du contrôle de validité de cette charge : *Sylvie*

NOM si différent :

Identification du stérilisateur

- nom
- Son N° de série.
- Son N° de cycle.

Contenu de la charge stérile:

- Choix dans une liste pré établie

Indicateurs physicochimiques

- Validés et renseignés

Emplacement étiquette référence

Signature de l'exécutante

La stérilisation des DM

La pharmacovigilance

La matériovigilance

les Traçabilités
réglementaires

À tracer dans les
dossiers des
patients

La stérilisation des DM (à tracer)

- Paramétrage du logiciel :

Concevez la liste des kits nécessaires aux soins



Kits un instrument:
Davier, Ciseaux chir, pincettes

Kits DM multiples:

Dans le logiciel Paramétrez :

- La liste des kits.
- Les références du ou des autoclaves.
- La liste des personnes en charge de la stérilisation.

La stérilisation des DM

La pharmacovigilance

La matériovigilance

les Traçabilités
réglementaires

À tracer dans les
dossiers des
patients

La stérilisation des DM (à tracer)

- Saisie au laboratoire : intégrateur présent

Stérilisation : Saisie des lots stérilisés - Dr. Patrick BONNE

Quitter Valider la charge Paramétrages Maintenance Matériel

Charge en cours de saisie (lots du même cycle) : 1DAV HT PREM.7 03 03/02/2020-0211

Saisie de la CHARGE (Cycle et lots) Description KIT et instruments Paramétrage des ACTES (kit) Charge en cours

1 - ENTREZ les INFORMATIONS du CYCLE de STERILISATION AVANT d'entrer les kits stérilisés (lots)

STERILISATEUR : EURONDA PRO SYSTEM E10 OPERATEUR : CORINNE

N° du CYCLE : 0211 DATE Stérilisation : 03/11/2019 TYPE de CYCLE : B134 PRION

N° du LOT (ou CODE BARRE) : 03/02/2020-0211 DATE Péréemption : 03/02/2020 SOUDEUSE : Soudeuse 1

HEURE : 14:40

Inclure le CODE du KIT dans le N° du LOT. Entrez le nb de lettres à insérer entre 2 tirets devant le n° de lot : 3

2 - ...PUIS ENREGISTREZ les KITS STERILISES en SORTIE de la CHARGE (lots stérilisés)

Entrez ou scannez le CODE du KIT stérilisé + Entrée...

Famille ↓	Nom	Code
Chirurgie	1SYNDES FAUCILLE 4	1SYNDFC ^
Chirurgie	1SYNDES FAUCILLE 5	1SYNDFC
Divers	- INTEGRATEUR PRION	
Divers	1EMBT AIR PREP K1 01	1EMAP02
Divers	1EMBT AIR PREP K1 02	1EMAP02
Divers	1EMBT SERING ASST 01	1ESA01
Divers	1EMBT SERING JMA 01	1ESA01

...ou Sélectionnez le kit stérilisé dans la liste des KITS puis enregistrez le lot :

CODE du KIT sélectionné (modifiable) :

Nombre de sachets + Entrée (enregistre le LOT) : 1.00

Spécificité du lot (facultatif) :

Enregistrer ce LOT

Kit de TEST (à définir dans le Kit)

INTEGRATEUR PRION

HELIX tous les 6 cycles

autres tests :

Vide-Vacuum

Bowie Dick

La stérilisation des DM

La pharmacovigilance

La matériovigilance

les Traçabilités
réglementaires

À tracer dans les
dossiers des
patients

La stérilisation des DM (à tracer)

- Saisie au laboratoire : liste de la charge dans le stérilisateur

Stérilisation : Saisie des lots stérilisés - Dr. Patrick BONNE

Charge en cours de saisie (lots du même cycle) : 1DAV HT PREM.7 03 03/02/2020-0211

Saisie de la CHARGE (Cycle et lots) | Description KIT et instruments | Paramétrage des ACTE

1 - ENTREZ les INFORMATIONS du CYCLE de STERILISATION AVANT

STERILISATEUR : EURONDA PRO SYSTEM E10

N° du CYCLE : 0211 DATE Stérilisation : 03/11/2019

N° du LOT (ou CODE BARRE) : 03/02/2020-0211 DATE Péréemption : 03/02/2020 SOUDEUSE : Soudeuse 1

HEURE : 14:40

Inclure le CODE du KIT dans le N° du LOT. Entrez le nb de lettres à insérer entre 2 tirets devant le n° de lot : 0

2 - ...PUIS ENREGISTREZ les KITS STERILISES en SORTIE de la CHARGE (lots stérilisés)

Entrez ou scannez le CODE du KIT stérilisé + Entrée...

Famille ↓	Nom	Code
Chirurgie	1DAV HT SAG.67 01	1DHS67C
Chirurgie	1ELEVATEUR DRT 01	1ELD01
Chirurgie	1ELEVATEUR DRT 02	1ELD02
Chirurgie	1EXCAVATEUR 01	1EXC01
Chirurgie	1EXCAVATEUR 2	1EXC02
Chirurgie	1K7CHIR01	1K7C01
Chirurgie	1K7CHIR02	1K7C02

CODE du KIT sélectionné (modifiable) : 1K7C02

Nombre de sachets + Entrée (enregistre le LOT) : 1,00

Spécificité du lot (facultatif) :

Kit de TEST (à définir dans le Kit)

INTEGRATEUR PRION

HELIX tous les 6 cycles

autres tests :

Vide-Vacuum

Bowie Dick

Enregistrer ce LOT

La stérilisation des DM

La pharmacovigilance

La matériovigilance

les Traçabilités
réglementaires

À tracer dans les
dossiers des
patients

La stérilisation des DM (à tracer)

- Saisie au laboratoire : contrôle de la charge, données du cycle

Julie - Fiche de Stérilisation n° 0120190190

Imprimer les étiquettes N° de la FICHE : 0120190190 Afficher IIOUS les LOTS Date Stérilisation : 03/11/2019 Stérilisateur : EURONDA PRO S⁺ N° du cycle : 0211 Opérateur : CORINNE

Imprimer fiche Ticket Ticket I-Helix MELIX Voir Ticket Réf I-Helix Voir

Scanner la fiche imprimée et signée par l'opérateur avec intégrateurs PRION : Scanner

Contenu de la charge LIBERATION de la CHARGE Nb d'étiquettes : 5,00 Chercher kit :

Nom du kit ↓	Code du kit	N° Lot	Cycle	Heure	Etat	Périmé le	Stoc
1DAV HT PREM.7 03	1DHP03	03/02/2020-0211	0211	14:40	Kit Contrôlé et Va	03/02/2020	1,00
1DAV HT SAG.67 01	1DHS6701	03/02/2020-0211	0211	14:40		03/02/2020	1,00
1EXCAVATEUR 01	1EXC01	03/02/2020-0211	0211	14:40		03/02/2020	1,00
1K7CHIR01	1K7C01	03/02/2020-0211	0211	14:40		03/02/2020	1,00
1K7CHIR02	1K7C02	03/02/2020-0211	0211	14:40		03/02/2020	1,00

Action sur le kit sélectionné dans la liste

Nom du kit : 1DAV HT SAG.67 01 Imprimer le nom du Kit Code Barre QR Code

N° de lot : 03/02/2020-0211 Périmé le : 03/02/2020

ETAT du Kit : Stock : 1,00

Enregistrer Supprimer Etiquettes+1

La stérilisation des DM

La pharmacovigilance

La matériovigilance

les Traçabilités réglementaires

À tracer dans les
dossiers des
patients

La stérilisation des DM (à tracer)

- Saisie au laboratoire : imprime fiche et étiquettes

Julie - Fiche de Stérilisation n° 0120190190 du 03/11/2019

PRATICIEN Dr. Patrick BONNE 4, rue du 19 Mars 1962 33450 SAINT LOUBES	OPERATEUR CORINNE	STERILISATEUR EURONDA PRO SYSTEM E10 N° de Cycle : 0211 Type de Cycle : B134 PRION Heure : 14:40
---	-----------------------------	---

CHARGEMENT					
Nom du KIT	Code KIT	N° de lot	Nb sachets	ETAT du Kit	Périmé le
1DAV HT PREM 7 03	1DHP03	03/02/2020-0211	1,00	Validé Contrôlé	03/02/2020
1DAV HT SAG 67 01	1DHS6701	03/02/2020-0211	1,00	Validé	03/02/2020
1EXCAVATEUR 01	1EXC01	03/02/2020-0211	1,00	Validé	03/02/2020
1K7CHIR01	1K7C01	03/02/2020-0211	1,00	Validé	03/02/2020
1K7CHIR02	1K7C02	03/02/2020-0211	1,00	Validé	03/02/2020

Collez ici un exemplaire de l'étiquette imprimée pour cette charge avec la date de péremption et le N° du cycle.

Collez ici l'intégrateur PRION contrôlé et renseigné pour cette charge.

Collez ici le test Hélix pour cette charge.

Agrafez le ticket de l'imprimante au dos de cette page ou indiquez la référence informatique.

Comparez-le au TICKET DE REFERENCE fourni avec le stérilisateur ou depuis sa dernière requalification.

REFERENCE INFORMATIQUE DU TICKET CREE :

SIGNATURE de la personne qui a réalisé cette stérilisation :

SIGNATURE de la personne responsable du contrôle de validité de cette charge :

NOM si différente :



La stérilisation des DM

La pharmacovigilance

La matériovigilance

les Traçabilités
réglementaires

À tracer dans les
dossiers des
patients

La pharmacovigilance (à tracer)

- **En pratique dentaire:**
- Tous les produits possédant une AMM.
 - Les anesthésiques dentaires.
 - Les produits pharmaceutiques :
 - L'eau oxygénée
 - La bétadine buccale
 - Les bains de bouche
 - Le dakin
 - Les préparations magistrales (EDTA, Hypochlorite)
 - Les produits pharmaceutiques spécifiques :
 - Néocones , Pulpéryl (Septodont)

La stérilisation des DM

La pharmacovigilance

La matériovigilance

les Traçabilités
réglementaires

À tracer dans les
dossiers des
patients

La matériovigilance (à tracer)

- **En pratique dentaire:**
 - Tout ce qui reste + de 3 heures en bouche.
 - **Les matériaux :**
 - d'obturation des cavités carieuses. (définitifs et provisoires)
 - d'obturation canalaire.
 - de scellement et de collage.
 - **Les vernis**
 - **Les dispositifs médicaux sur mesure**
 - DMSM ; ODF (N° de lot des matériaux)
 - CEREC (N° des lingotins)
 - Les implants

La stérilisation des DM

La pharmacovigilance

La matériovigilance

La gestion des stocks informatisée

- Elle permet d'associer les produits aux actes dentaires
- Elle peut préparer les futures commandes
- Elle permet d'assurer toutes les traçabilités à tracer en automatique
- Elle permet de respecter en automatique les dates de péremption.

La gestion des stocks informatisée

- **Classification des produits**

Lors de la saisie d'une livraison de commande les produits sont classés par traçabilité à réaliser.

- **On rentre les spécificités de chaque article :**

- Date d'achat
- N° de lot
- Date de péremption
- Fournisseur (pour les futures commandes)
- Type de traçabilité (matéριο ou pharmacovigilance à tracer)

- **Elle permet de surveiller les péremptions des médicaments de la trousse d'urgence.**

La gestion des stocks informatisée

- Classification des produits

Julie - Gestion du Stock - Dr. Patrick BONNE

Cabinet Fichiers Imprimer Paramétrer ?

Quitter Ajout Stock Mod. Stock Sup. Stock Paramétrage Période traitée

Période du : 28/10/1900 au : 25/11/2019

Filter sur Vigilance : Matériel Pharmaco Trousse d'Urgence

ENTREER les LOTS en STOCK Filter sur Nom ou Numéro : Afficher

Fournisseurs Articles fournisseur Produits (Actes) Commandes Livraisons Lots en Stock Sgries du Stock

Afficher les lots selon leur état : Les lots en stock non périmés 247

Nom Article	N° de Lot	Fournisseur	Produit	Périmé le	Stock	Unité
GANTS GRAPPE - S-	31/07/19	HENRY SCHEI			200,00	UNITES
GANTS GRAPPE -XS	13-11-19	HENRY SCHEI	GANTS GRAPP		5,00	UNITE
GANTS GRAPPE -XS	17-10-19	HENRY SCHEI	GANTS GRAPP		5,00	UNITE
GANTS GRAPPE -XS	30-09-19	HENRY SCHEI	GANTS GRAPP		5,00	UNITE
PANASIL MONOPHASE	06/04/2017	HENRY SCHEI			1,00	UNITE
PANASIL MONOPHASE	12/07/19	HENRY SCHEI			1,00	UNITE
PROTEMP 4	4101877	HENRY SCH		01/05/2020	6000,00	UNITE
FRAISES TRANSMETAL BL	06/08/19	KOMET			10,00	UNITES
FRAISES TRANSMETAL HA	06/08/19	KOMET			10,00	UNITES
CREOS 0.25G	01/03/19	NOBEL BIOC	CREOS 0.25G		4,00	UNITE
CREOS 0.50G	01/03/19	NOBEL BIOC	CREOS 0.50G		6,00	UNITE
CREOS 0.50G	B191251B	NOBEL BIOC	CREOS 0.50G	09/06/2022	4,00	UNITE
NATISPRAY 0.30MGR/1	1705T	PHARM	NATISPRAY	31/12/2019	1,00	DOSE
ANAPEN 300MG/0.3ML	R74	PHARMACIE	PHARMACIE	01/05/2020	1,00	UNITE
ANAPEN 300MG/0.3ML	R89	PHARMACIE	PHARMACIE	01/06/2020	1,00	UNITE
ATARAX 25MG	234659	PHARMACIE	ATARAX 25M	01/07/2022	1,00	DOSE
ATROPINE	7HXR1A	PHARMACIE	ATROPINE	30/06/2020	1,00	UNITE
DAKIN X250ML	947196	PHARMACIE		20/01/2020	2000,00	UNITE
EAU OXYGENEE 30 VO	09/01/19	PHARMACIE		01/11/2020	4000,00	UNITE
EXACYL A BUVABLE 10	193	PHARMACIE	EXACYL A BU	30/04/2020	1,00	UNITE
HYPOCHLORITE STABI	947218	PHARMACIE	HYPOCHLOR	26/11/2019	320,00	UNITE

Classification

Association aux actes

Alertes démarrage

Traçabilités en soins

La gestion des stocks informatisée

- Classification des produits recherche par catégorie

The screenshot shows a software interface for stock management. At the top, there's a title bar 'Julie - Gestion du Stock - Dr. Patrick BONNE' and a menu 'Cabinet Fichiers Imprimer Paramétrer ?'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Quitter', 'Ajout Stock', 'Mod. Stock', 'Sup. Stock', 'Paramétrage', and 'Période traitée'. The 'Période traitée' is set from '28/10/1900' to '25/11/2019'. A red box highlights the 'Filtre sur Vigilance' section, which includes 'Matério' (selected), 'Pharmaco' (selected), and 'Trousse d'Urgence' (unchecked). Below this is a search bar 'Filtre sur Nom ou Numéro : ' and an 'Afficher' button. The main area has tabs for 'Fournisseurs', 'Articles fournisseur', 'Produits (Actes)', 'Commandes', 'Livraisons', 'Lots en Stock' (selected), and 'Sorties du Stock'. Below the tabs, there's a filter 'Afficher les lots selon leur état : Les lots en stock non périmés' and a count '8'. The main content is a table with columns: 'Nom Article', 'N° de Lot', 'Fournisseur', 'Produit', 'Périmé le', 'Stock', and 'Unité'. The table contains several rows of product data.

Nom Article	N° de Lot	Fournisseur	Produit	Périmé le	Stock	Unité
NATISPRAY 0.30MGR/E	1705T	PHARM	NATISPRAY	31/12/2019	1,00	DOSE
ANAPEN 300MG/0.3ML	R74	PHARMACIE	PHARMACIE	01/05/2020	1,00	UNITE
ANAPEN 300MG/0.3ML	R89	PHARMACIE	PHARMACIE	01/06/2020	1,00	UNITE
ATARAX 25MG	234659	PHARMACIE	ATARAX 25M	01/07/2022	1,00	DOSE
ATROPINE	7HXR1A	PHARMACIE	ATROPINE	30/06/2020	1,00	UNITE
EXACYL A BUVABLE 10	193	PHARMACIE	EXACYL A BL	30/04/2020	1,00	UNITE
PREDNISOLONE 20MGE	70652A	PHARMACIE	PREDNISOLC	31/05/2020	1,00	20 MGR
XYLOCAINE 10MG/ML	99471656 B	PHARMACIE	XYLOCAINE	01/06/2021	1,00	10MG/ML

Classification

Association aux actes

Alertes démarrage

Traçabilités en soins

La gestion des stocks informatisée

- Associer les produits aux actes dentaires

Nom Produit ↓	Familie	Unité de mesure	Actes du cabinet utilisant ce produit
AH PLUS RECHARGE	ENDODONT	0.50 MI	
AH+	ENDODONT	UNITES	EIV-5 EIV-67 EXV+67 EXLACT
AIGUILLES STERILES- TERUM	ANESTHES	UNITE	ABIC ABLENT AVGERM AVGERH AVULKY C1F C1FPM C2F C2FPM C3F
AIR-FLOW CLASSIC COMFORT	POLISSAGE	UNITE	BILPA1 BILPM DTB2 PARSEX
ALPHACAINE SP	ANESTHES	UNITE	
ASBAGEN	ANESTHES	UNITE	
BETADINE 10% X125 ML	ANESTHES	UNITE	
BIO-OSS COLLAGEN X100MG	ANESTHES	UNITE	
BIODENTINE	ANESTHES	UNITE	1TBVI 1TCCCC 1TCCI 1TCCM CER1F CER2F COURCC PH3 PH3A BIODEN
BIODENTINE X15CPS+15DOSE	CIMENTS-FI	UNITE	
BISTOURIS STERILES MEDIBA	USAGE UNI	UNITE	AVGERM AVGERH INC21 INC34

Classification

Association aux actes

Alertes démarrage

Traçabilités en soins

La gestion des stocks informatisée

- Associer les produits aux actes dentaires

Produit Cabinet - Dr. Patrick BONNE

Quitter Enregistrer Nouveau Précédent Suivant Paramétrage

Nom du produit : ALPHACAINE SP Famille : ANESTHESIE ET PHARMACIE

Descriptif Cabinet :

Paramétrage des Actes Composition Informations Articles fournisseurs Commandes Livraisons

UNITE DE MESURE (sortie par acte) :

Liste des actes : Familles 'unités à sortir par acte : 1,00

Actes qui utilisent ce produit :

Code	Libellé	Quantité	Spéci
1TBVI		1,00	
1TCCC		1,00	
1TCCI		1,00	
1TCCM		1,00	
2ITCI		1,00	
2ITCM		1,00	
3+ITCM		1,00	
3ITCM		1,00	
AVGER		1,00	

Aucune

Ajouter

Vous pouvez aussi paramétrer l'utilisation des produits dans le paramétrage des ACTES de JULIE

Classification

Association aux actes

Alertes démarrage

Traçabilités en soins

La gestion des stocks informatisée

- Associer les produits aux actes dentaires

Julie - Gestion du Stock - Dr. Patrick BONNE

Cabinet Fichiers Imprimer Paramétrer ?

Quitter Ajout Produit Mod. Produit Sup. Produit Paramétrage Période traitée

Période du : 28/10/1900
au : 26/11/2019

ENTREER les LOTS en STOCK Filtre sur Nom ou Numéro : Afficher

Nom Produit ↓	Famille	Unité de mesure	Actes du cabinet utilisant ce produit
AH PLUS RECHARGE	ENDODONT	0.50 MI	
AH+	ENDODONT	UNITES	EIV-5 EIV-67 EXV+67 EXLACT
AIGUILLES STERILES- TERUM	ANESTHES	UNITE	ABIC ABLENT AVGERM AVGERH AVULKY C1F C1FPM C2F C2FPM C3F
AIR-FLOW CLASSIC COMFORT	POLISSAGE	UNITE	BILPA1 BILPM DTB2 PARSEX
ALPHACAINE SP	ANESTHES	UNITE	1TBVI 1TCCCC 1TCCI 1TCCM 2ITCI 2ITCM 3+ITCM 3ITCM AVGERM AVGERH
ASBAGEN	ANESTHES	UNITE	
BETADINE 10% X125 ML	ANESTHES	UNITE	
BIO-OSS COLLAGEN X100MG	ANESTHES	UNITE	
BIODENTINE	ANESTHES	UNITE	1TBVI 1TCCCC 1TCCI 1TCCM CER1F CER2F COURCC PH3 PH3A BIODEN
BIODENTINE X15CPS+15DOSE	CIMENTS-FI	UNITE	
BISTOURIS STERILES MEDIBA	USAGE UNI	UNITE	AVGERM AVGERH INC21 INC34

Classification


Association aux actes

Alertes démarrage

Traçabilités en soins

La gestion des stocks informatisée

- **Alertes informatiques programmables** grâce à la gestion des stocks affichées au démarrage du logiciel :
 - **Péremption** des produits, matériaux, kits stériles
 - **Les maintenances à réaliser** : RX, autoclave, climatiseurs
 - **Les commandes à faire**



La gestion des stocks informatisée

- Alertes informatiques affichées au démarrage du logiciel :

Stérilisation : Liste des lots périmés - Dr. Patrick BONNE

← Imprimer Tout solder Date : 18/11/2019

Chercher un kit :

Liste des lots périmés :

Nom du kit	N° Lot	Cabinet	Cycle	Périmé le ↓	Etat
1SERING INTRAS 01	09/10/2019-0139	1	0139	09/10/2019	2,00 ^
1SERING PARA-A 01	10/10/2019-0140	1	0140	10/10/2019	3,00
1CISEAUX CHIR 01	17/08/2019-0108	1	0108	11/10/2019	1,00
1SERING PARA-A 01	11/10/2019-0142	1	0142	11/10/2019	1,00
1SERING INTRAS 01	16/10/2019-0143	1	0143	16/10/2019	1,00
1SERING PARA-A 01	16/10/2019-0143	1	0143	16/10/2019	4,00
1SERING PARA-A 01	18/10/2019-0145	1	0145	18/10/2019	2,00
1SERING PARA-A 01	18/10/2019-0146	1	0146	18/10/2019	1,00
1CISEAUX CHIR 01	19/10/2019-0147	1	0147	19/10/2019	2,00
1SERING PARA-A 01	19/10/2019-0147	1	0147	19/10/2019	2,00
1CANUL CHIR MET	24/10/2019-0149	1	0149	24/10/2019	1,00
1CURETTE CHIR 01	24/10/2019-0149	1	0149	24/10/2019	1,00
1SERING PARA-A 01	24/10/2019-0149	1	0149	24/10/2019	1,00

Sélection

Nom du kit : 1SERING INTRAS 01

N° de lot : 02/01/2019-2116

Date de péremption : 02/01/2019 Reste en stock : 1,00

Modifier Solder Supprimer

Classification

Association aux actes

Alertes démarrage

Traçabilités en soins

Réalisation lors des soins

- **La gestion informatisée des stocks**
 - Elle permet d'associer en automatique les produits à tracer aux actes.
 - Être rigoureux dans la gestion du stock
 - Informer le programme lorsqu'une boîte ou un lot est vide
 - Le renouvellement des produits suit l'association réalisée
 - L'achat en grande quantité simplifie la saisie lors des actes

Classification

Association aux actes

Alertes démarrage

Traçabilités en soins

Réalisation lors des soins

- La pharmacovigilance et La matériovigilance

The screenshot displays a software window titled "HISTORIQUE MEDICAL: DEMONSTRATION Cours". It features a menu bar with icons for "Quitter", "Ins: Ajouter", "Modifier", "Suppr. Effacer", "Traçabilité", "Stérilisation", "f.scanner", and "Web". Below the menu is a tabbed interface with "Actuel" selected, and checkboxes for "Dus", "Régles", "Paiements", "Autres", "Int", and "Trac. Bleu".

C	R	DATE	DENT	LIBELLE	CODE	M	SOINS	Proth CNJ	Proth ADJ
T	R	04/10/2011	46	Compo 1 Face	SC	7,00	€: 16,87		
T	R	10/03/2012	26	Compo 1 Face	SC	7,00	€: 16,87		
T	R	10/03/2012	32	Compo 1 Face	SC	7,00	€: 16,87		
T	R	31/08/2012	45	Compo 1 Face	SC	7,00	€: 16,87		
T	D	26/09/2012	36	Compo 1 Face	SC	8,00	€: 19,28		
T	D	26/09/2012	37	Extraction	DC	16,00	€: 33,44		
T		26/09/2012		Proth TRACABILITE :					

TRACABILITE :

- Lot n° 120112 -Article : AIGUILLETERUMOX 100 U. -Fournisseur: GACD
- Lot n° 1138 -Article : ALPHACAINE SP X100 U. -Fournisseur: DENTSPLY
- Lot n° 315205 -Article : BETADINE 10% X125 ML -Fournisseur: PHARMACIE ARGIVIER
- Lot n° 6961204 -Article : BISTOURI JETABLE N°15 X10U -Fournisseur: GACD
- Lot n° CDD-PYZ08190 -Article : CANUL DENTAL CARTONX200U -Fournisseur: SDMC
- Lot n° B02880CAAA -Article : ENZYMICINE X200 BATONS -Fournisseur: ZIZINE
- Lot n° 1100 -Article : HEMARCOL X90 U -Fournisseur: GACD
- Lot n° Z550 -Article : PREXIDINE X500ML -Fournisseur: EXPANSCIENCE

FIN DE TRACABILITE.

At the bottom of the window, there are input fields for "SC" (8,00) and "DC" (16,00), a "Solde" field (120,20), and a currency selection dropdown set to "Euros". The total amount is displayed as "E: 120,20" and "S: 120,20".

Classification

Association aux actes

Alertes démarrage

Traçabilités en soins

Réalisation lors des soins

- La pharmacovigilance et La matériovigilance + stérilisation

The screenshot shows a software window titled 'HISTORIQUE MEDICAL: DEMONSTRATION Cours'. The interface includes a menu bar with icons for 'Quitter', 'Ins: Ajouter', 'Modifier', 'Suppr. Effacer', 'Traçabilité', and 'Stérilisation' (highlighted with a red box). Below the menu bar are several checkboxes: 'Actuel', 'Initial', 'Plan Trait.', 'Dus', 'Régles', 'Palements', 'Autres', 'Int', and 'Trac. Bleu'. The main area is a table with columns: C, R, DATE, DENT, LIBELLE, CODE, M, SOINS, Proth CNJ, and Proth ADJ. The table contains several rows of data, with the last row highlighted in blue. A yellow tooltip is visible over the last row, displaying 'TRACABILITE : -Lot n° 120112 -Article: AIGUILLE TERUMO X 100 U. -Fournisseur: GACD -Lot n° 1138 -Article: ALPHACAINE SP X 100 U. -Fournisseur: DENTSPLY -Lot n° 315205 -Article: BETADINE 10% X125 ML -Fournisseur: PHARMACIE ARGVIER -Lot n° 6961204 -Article: BISTOURI JETABLE N°15X10U -Fournisseur: GACD'. At the bottom of the window, there are several input fields and buttons for 'Effectué', 'Palements', 'Solde', and 'Euros', along with numerical values like 120,20 and 16,00.

C	R	DATE	DENT	LIBELLE	CODE	M	SOINS	Proth CNJ	Proth ADJ
T	R	04/10/2011	46	Compo 1 Face	SC	7,00 €:	16,87		
T	R	10/03/2012	26	Compo 1 Face	SC	7,00 €:	16,87		
T	R	10/03/2012	32	Compo 1 Face	SC	7,00 €:	16,87		
T	R	31/08/2012	45	Compo 1 Face	SC	7,00 €:	16,87		
T	D	26/09/2012	36	Compo 1 Face	SC	8,00 €:	19,28		
T	D	26/09/2012	37	Extraction	DC	16,00 €:	33,44		
T		26/09/2012		Ord					

Classification

Association aux actes

Alertes démarrage

Traçabilités en soins

Réalisation lors des soins

- La pharmacovigilance et La matériovigilance + stérilisation

Traçabilité Stérilisation - Dr. Patrick BONNE

Patient : DEMONSTRATION Cours
Date : 26/09/2012 Acte : EX Dent(s) 37 0

Quitter Enregistrer

LISTE de tous les LOTS EN STOCK : Chercher : Code LOT Instrument

Spécificités ALT

Kits associés à l'acte : Acte :

C	Nom kit	N° Lot	Spécif.	Reste
1	1MIROIR PL	12/12/2012-1835	1835	1,0
1	1MIROIR PL	17/12/2012-0096	0096	1,0
1	1K7CHIR2	18/12/2012-0097	0097	1,0
1	1SPATULE	18/12/2012-0033	0033	1,0
1	1DAV BAS	20/12/2012-1849	1849	2,0

C	Nom kit	N° Lot	Spécif.	Reste
1	1SUPPORT	04/10/2012-171	1712	1,00
1	1PORT COT	19/10/2012-174	1745	1,00
1	1CORPS SE	19/10/2012-174	1745	1,00
1	1CURET DE	24/10/2012-175	1755	1,00
1	1PRECEILLE	26/10/2012-175	1759	1,00

Nom du kit : 1K7CHIR2 N° de lot : 18/12/2012-0097
Code du kit : 1K7C02 Nb de kits utilisés : 1,00

Ajouter

CONFIRMEZ OU MODIFIEZ LES LOTS UTILISES POUR LE SOIN : EX 26/09/2012

Cab	Nom du kit	N° Lot	Spécif.	Code Kit	Cycle	Quantité	Date
1	1DAV BAS MOL N°22	19/10/2012-1745		1DBM2201	1745	1,00	26/09/2012
1	1K7CHIR2	18/12/2012-0097		1K7C02	0097	1,00	26/09/2012

Classification

Association aux actes

Alertes démarrage

Traçabilités en soins

Réalisation lors des soins

- La pharmacovigilance et La matériovigilance + stérilisation

The screenshot shows a software window titled "HISTORIQUE MEDICAL: DEMONSTRATION Cours". It features a toolbar with icons for "Quitter", "Ins: Ajouter", "Modifier", "Suppr. Effacer", "Traçabilité", "Stérilisation", "f.scanner", and "Web". Below the toolbar are several checkboxes: "Actuel", "Initial", "Plan Trait.", "Dus", "Réglés", "Paiements", "Autres", "Int", and "Trac. Bleu".

C	R	DATE	DENT	LIBELLE	CODE	M	SOINS	Proth CNJ	Proth ADJ
	R	04/10/2011	46	Compo 1 Face	SC	7,00 €:	16,87		
	R	10/03/2012	26	Compo 1 Face	SC	7,00 €:	16,87		
	R	10/03/2012	32	Compo 1 Face	SC	7,00 €:	16,87		
	R	31/08/2012	45	Compo 1 Face	SC	7,00 €:	16,87		
	D	26/09/2012	36	Compo 1 Face	SC	8,00 €:	19,28		
	D	26/09/2012	37	Extraction	DC	16,00 €:	33,44		
		26/09/2012							

A yellow pop-up window displays the following text:

TRACABILITE :
-Lot n° 120112 -Article : AIGUILLETERUMOX 100 U. -Fournisseur : GACD
-Lot n° 1138 -Article : ALPHACAINE SP X100 U. -Fournisseur : DENTSPLY
-Lot n° 315205 -Article : BETADINE 10% X125 ML -Fournisseur : PHARMACIE ARGIVIER
-Lot n° 6961204 -Article : BISTOURI JETABLE N°15 X10U -Fournisseur : GACD
-Lot n° CDD-PYZ08190 -Article : CANUL DENTAL CARTONX200U -Fournisseur : SDMC
-Lot n° B02880CAAA -Article : ENZYMICINEX200 BATONS -Fournisseur : ZIZINE
-Lot n° 1100 -Article : HEMARCOLX90 U -Fournisseur : GACD
-Lot n° Z550 -Article : PREXIDINE X500ML -Fournisseur : EXPANSCIENCE
FIN DE TRACABILITE.

-TRACE STERILISATION :
-Lot n° 19/10/2012-1745 -Kit : 1DAV BAS MOL N°22 01 -Stérilisateur : MELAG -Cycle : 1745
-Lot n° 18/12/2012-0097 -Kit : 1K7CHIR2 -Stérilisateur : EURONDA -Cycle : 0097
FIN DE TRACE STERILISATION.

At the bottom of the window, there are input fields for "Euros", "E:", "120,20", "P:", "S:", and "120,20".

Classification

Association aux actes

Alertes démarrage

Traçabilités en soins

Les solutions avec le logiciel

- Un dossier patient complet
 - Le document unique
- Les traçabilités réglementaires à déclarer
 - Les traçabilités à réaliser au fauteuil
 - Sécuriser les données

la radioprotection

- **Pour le matériel**

- **Vous devez faire contrôler vos appareils par un organisme certificateur (APAVES, SOCOTEC, VERITAS....)**
 - À l'installation pour obtenir l'agrément
 - Tous les ans pour contrôler vos 4 radios numériques de CQI
 - Tous les 5 ans révision complète des appareils.
- **Le contrôle de qualité interne (CQI) est à réaliser sur tous les appareils par le praticien tous les trimestres à l'aide de la mire de test.**
(1 tous les mois pour les argentiques)
- **Transmettre votre NRD annuellement en janvier pour l'année passée, si vous possédez une radio panoramique ou un cône beam. site base NRD de l'IRSN. (en utilisant le rapport des organismes certificateurs.)**

Le RGPD

RGPD

PASSER À L'ACTION


en 4 étapes

1



Constituez un registre
de vos traitements de données

2



Faites le tri
dans vos données

3



Respectez les droits
des personnes

4



Sécurisez
vos données

Attention aux arnaques : « Vous devez être en conformité... Les amendes sont de 20 millions d'euros et 5 ans d'emprisonnement », etc.
Ne rien contracter, ne rien signer, ne rien payer en ligne !

Le RGPD

- **Sécurisation des systèmes informatiques**


- **La pratique de sauvegardes régulières des systèmes et des données de vos patients** (*sauvegarde au minimum hebdomadaire, avec une conservation des sauvegardes mensuelles sur 12 mois glissants et annuelles*)
- **Et leur conservation sur un lieu différent du lieu d'exercice.**
- **Le chiffrement des données avec un logiciel adapté, d'autant plus lorsqu'elles sont échangées par email ou encore stockées sur un support amovible.**
- **Pour réduire les risques d'attaques informatiques, ne connecter sur le réseau du lieu d'exercice que des matériels informatiques à usage professionnel.**
- **Utilisation de Julie Backup sécurisé**



Les Traçabilités en dentaire


Les contrôles des ARS

Les affichages obligatoires



Les 7 fiches de la DGS

Les 10 Procédures



EUROWA									
Maintenance et entretien									
Date	Intervenant	Matériel	Intervenant						

EUROWA									
Maintenance et entretien									
Date	Intervenant	Matériel	Intervenant						

EDA W&W									
Maintenance et entretien									
Date	Intervenant	Matériel	Intervenant						

ENTRETIEN DU DAC UNIVERSEL									
Date	Intervenant	Matériel	Intervenant						

Les check-lists des fabricants

Les tableaux des maintenances


Dans le LABO de STÉ
(Affichage et docs)

Dans la structure
(Docs)

les Traçabilités en dentaire

Les contrôles des ARS

Les documents à posséder



les bordereaux
d'incinération des
DASRI
(3 ans)

les bordereaux
d'incinération
des amalgames
(3ans)

Les
contrats des
sociétés de
collecte

La grille
d'évaluation
pour la
prévention IAS

Les fiches de
stérilisation
(20 ans)

Dans le LABO de STÉ
(Affichage et docs)

Dans la structure
(Docs)

les Traçabilités en dentaire

Le contrôle DGCCRF

- Afficher honoraires :

Documents :

Devis signé

Certificat de conformité

Affichage obligatoire:

Honoraires

RGPD

Avoir réalisé le RGPD

Registre + fiches

HONORAIRES DE VOTRE CHIRURGIEN-DENTISTE CONVENTIONNÉ

Affichage conforme à l'arrêté du 30 mai 2018 et au décret 2009-152 du 10 février 2009
Remboursement assurance maladie = 70% de la base de remboursement

CONSULTATION 23€

PREVENTION, SOINS CONSERVATEURS, ET CHIRURGIE

Votre chirurgien-dentiste applique les tarifs de remboursement de l'assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d'exigence exceptionnelle de votre part, s'agissant de l'horaire ou du lieu de la consultation.

Actes	Base de remboursement 01/2020	Honoraires
Obturation - une face	26,97 €	26,97 €
Pulpectomie d'une molaire	81,94 €	81,94 €
Scellement préventif des sillons	21,69 €	21,69 €
Détartrage - un acte	28,92 €	28,92 €
Extraction d'une dent définitive	33,44 €	33,44 €

TRAITEMENTS PROTHETIQUES ET ORTHODONTIQUES

Votre chirurgien-dentiste détermine librement ses honoraires qui peuvent donc être supérieurs à ceux fixés par la convention le liant à la sécurité sociale. Leur montant doit cependant être déterminé avec tact et mesure. La facturation de dépassements d'honoraires est par ailleurs interdite pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS).

Pour toute information complémentaire, consultez l'annuaire santé www.amefi.fr

Actes	Base de remboursement 01/2020	Honoraires (hors CMU/ACS)
Couronne, quel que soit le matériau	120,00 €	De 440 € à 685 €
Faux-moignon métal non précieux	90,00 €	De 175 € à 260 €
Prothèse adjointe stellite 7 dents	136,50 €	1390 €
Prothèse adjointe stellite 12 dents	190,25 €	1500 €
Prothèse complète résine 14 dents	182,75 €	1400 €

La fixation des honoraires est fonction des matériaux employés, de la complexité propre à chaque cas clinique, et du temps consacré à la réalisation des actes.

Votre chirurgien-dentiste doit obligatoirement vous informer avant de réaliser un acte non remboursé par la sécurité sociale. En outre, dès lors que les dépassements d'honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par écrit, préalablement à la réalisation de la prestation.

Seuls peuvent vous être facturés des frais correspondant à une prestation de soins rendue. Le paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins ne peut vous être imposé.

les Traçabilités en dentaire

Le contrôle DGCCRF

- Les affichages RGPD :



Documents :

Devis signé

Certificat de conformité

Affichage obligatoire:

Honoraires

RGPD

Avoir réalisé le RGPD

Registre + fiches

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PATIENTS

Vos données personnelles, détenues par votre chirurgien-dentiste, sont destinées à assurer la qualité et le suivi des soins. Elles sont couvertes par le **secret médical** et ne peuvent être communiquées à des tiers que dans les cas limités prévus par la loi.

Votre chirurgien-dentiste a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de vos données personnelles, conformément au RGPD (Règlement Général de Protection des Données).

Vous disposez du droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données personnelles. Toutefois, ces droits ne peuvent être exercés que dans le respect des obligations incombant à tous les professionnels de santé. N'hésitez pas à en parler à votre chirurgien-dentiste.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PATIENTS

Vos données personnelles, détenues par votre chirurgien-dentiste, sont destinées à assurer la qualité et le suivi des soins.

Elles sont couvertes par le secret médical et ne peuvent être communiquées à des tiers que dans les cas limités prévus par la loi.

Votre chirurgien-dentiste a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de vos données personnelles, conformément au RGPD (Règlement Général de Protection des Données).

Ces données seront conservées pendant 20 ans à compter de la date de votre dernière consultation.

Vous disposez du droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données personnelles. Toutefois, ces droits ne peuvent être exercés que dans le respect des obligations incombant à tous les professionnels de santé.

N'hésitez pas à en parler à votre chirurgien-dentiste.

En cas de difficultés vous pouvez saisir la CNIL d'une réclamation

les Traçabilités en dentaire

Le contrôle DGCCRF

- Avoir réalisé le RGPD : Registre + fiches

Cabinet du Dr BONNE Patrick
SEL DENTASERV
4 rue du 19 Mars 1962
33450 SAINT LOUBES
Tel : 05 56 74 55 30
seldentaserv@gmail.com

Registre des activités de traitement de données personnelles du Cabinet Dentaire

Ce document recense les traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cabinet dentaire.
Le responsable de traitement est le Docteur **BONNE**.

Ce registre comprend, avec cette première page, 4 fiches, une par activité occasionnant un traitement de données personnelles.
Il est régulièrement mis à jour, conformément à l'obligation prévue par le RGPD.

Liste des activités occasionnant un traitement de données personnelles

1	Dossiers des patients
2	Gestion des salariés (paie, formation continue, etc.)
3	Gestion des fournisseurs
4	Sécurisation des locaux

Registre des activités de traitement de données personnelles du Cabinet Dentaire

ens-
LABORATOIRES D'ANALYSE

Cabinet du Dr BONNE Patrick
SEL DENTASERV
4 rue du 19 Mars 1962
33450 SAINT LOUBES
Tel : 05 56 74 55 30
seldentaserv@gmail.com

Fiche de Registre
FICHE N° 1- Dossiers des patients

19/06/2018	18/06/2019	Dr BONNE Patrick	Julie windows
------------	------------	------------------	---------------

Objectifs du traitement
Recueil, tenue et mise à jour régulière du contenu, pour les informations nominatives, administratives, médicales générales et médicales bucco-dentaires (données sensibles) de chaque patient soigné au cabinet dentaire. Ces informations comprennent la démarche diagnostique, thérapeutique ou préventive et les soins dont le patient a bénéficié ainsi que la télétransmission des feuilles de soins à la Sécurité Sociale.

Catégories des personnes concernées
Patients soignés au cabinet dentaire.

Catégories des données collectées
- Données administratives : état civil, informations contenues dans la carte vitale du patient ;
- Données médicales générales : état de santé, affections systémiques, médication, traitements suivis ;
- Données médicales bucco-dentaires : relevé initial de l'état buccal général, dentaire, gingival ; actes réalisés, traitements envisagés ou proposés et toutes autres données permettant un suivi médical efficace ;
- Documents médicaux et d'examen complémentaires : échanges épistolaires, bilans sanguins, radiographies, etc.

Durée de conservation des données
Suivant les règles légales de conservation des dossiers médicaux, ces données sont conservées pendant vingt ans à partir de la date de la dernière consultation du patient.

Catégories de destinataires des données
Au cabinet dentaire, accès des chirurgiens-dentistes traitants et des personnes autorisées (gérant de la SEL, assistante, secrétaire...) dans la limite des informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Seul le patient majeur ou le détenteur de l'autorité parentale, dans le cas d'un mineur, peut être destinataire de l'ensemble des données personnelles formalisées.
Par exception, expressément visée par la loi, d'autres personnes peuvent accéder à une partie des informations pour l'exercice de missions fixées par la loi.
Dans le cadre d'un contrôle d'activité, seules les informations relatives aux prestations de l'Assurance Maladie Obligatoire peuvent donner lieu à communication au chirurgien-dentiste conseil. Les Assurances complémentaires ne peuvent, ni directement, ni via des « consultants », accéder à ces données personnelles.

Transferts des données hors UE
Non prévus.

Mesures de sécurité
- Contrôle d'accès pour les utilisateurs par plusieurs mots de passe.
- Logiciel antivirus, mise à jour régulière des correctifs sécurité du système d'exploitation.
- Sauvegarde **quotidienne cryptée sur disque dur amovible ramené au domicile**

Registre des activités de traitement de données personnelles du Cabinet Dentaire

ens-
LABORATOIRES D'ANALYSE

Documents :

Devis signé

Certificat de conformité

Affichage obligatoire:

Honoraires

RGPD

Avoir réalisé le RGPD

Registre + fiches

Michael Portillo
PHOTOGRAPHY

Je vous remercie
pour votre attention.

Photo: Michaël PORTILLO